当院採用のステロイド皮膚外用薬と配合変化 O:院内外採用 ●:院外のみ採用 W/O:油中水型 O/W:水中油型

=>./2	娄口 夕	+近四+日+夕	軟膏	クリーム			B上/→文川	ሰቤ <i>ላ</i> ፓ	
ランク	薬品名	採用規格		W/O	O/W	ローション	貼付剤	一般名	
Strongest	ダイアコート	0.05 %(5g/本)	0		0			ジフロラゾン酢酸エステル	
	デルモベート	0.05% 軟膏・クリーム(5g/本) パカリンドェジュン(10g/本)	0		0	(スカルフ° ローション)		クロベタゾール プロピオン酸エステル	
Very Strong	アンテベート	0.05%(5g/本)	〇 (患者限定)			0		 ベタメタゾン酪酸エステル	
	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル(E)	0.05%(5g/本)	0					プロピオン酸エステル	
	トプシム	0.05%(10g/本)				•		フルオシノニド	
	ネリゾナ	0.10 %(10g/本)	0	(ユニハ゛ーサルクリーム)				ジフルコルトロン吉草酸エステル	
	フルメタ	0.10 %(10g/本)	0		•	0		モメタゾンフランカルボン酸エステル	
Strong	エクラー	0.3% ローション(10g/本) 20μg/cm プ ラスター(7.5×10cm)				0	(プラスター)	デプロドンプロピオン酸エステル	
	ボアラ	0.12%(5g/本)	0		•			デキサメタゾン吉草酸エステル	
	メサデルム	0.10 %(10g/本)		0				デキサメタゾンプロピオン酸エステル	
	ベトノバールG	0.12%(5g/本)	0		0			ベタメタゾン吉草酸エステル	
	リンデロン-VG	0.12 %(5g/本)				0		ゲンタマイシン硫酸塩	
	リンデロンーV	0.12 %(10g/本)	0		0	0		ベタメタゾン吉草酸エステル	
Medium	キンダベート	0.05 %(5g/本)	0					クロベタゾン酪酸エステル	
	グリメサゾン	0.10%(5g/本)	•					脱脂大豆乾留タール デキサメタゾン	
	アルメタ	0.10 %(10g/本)	0					アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	
	ロコイド	0.10 %(10g/本)	0		0			ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
Weak	テラ・コートリル	#シテトラサイクリン塩酸塩:30 mg/g ヒドロコルチゾン:10 mg/g(5g/本)	0					オキシテトラサイクリン塩酸塩 ヒドロコルチゾン	
	エキザルベ	混合死菌浮遊液:0.166mL/g ヒドロコルチゾン:2.5 mg/g(5g/本)	(油中水型)					混合死菌浮遊液 ヒドロコルチゾン	
その他	ドレニゾン	4μg/cm(7.5×10cm)					○ (¯ -プ)	フルドロキシコルチド	

◆主な基剤との配合変化◆

			白色ワセリン(油性基剤)				ヒルドイドソフト軟膏 O/W		
薬品名	混合比	2 週目	4 週目	8 週目	混合比	2 週目	4 週目	8 週目	
			条件:室温、遮光(冷所)				条件:室温、遮光(冷所)		
ダイアコート軟膏				_	_	1:1	0	0	0
ダイアコートクリーム	O/W		_	_	_	1:1	0	0	0
デルモベート軟膏		1.5:8.5 3:7	0	0	0	1:1	×	×	×
デルモベートクリーム	O/W		_	_	_	1:1	×	×	×
アンテベート軟膏		1:1	0(0)	×(O)	×(O)	1:1	0(0)	O(O)	0(0)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸 E 軟膏		_	_	_	_	1:1	0	0	_
ネリゾナ軟膏		1:1 1:2	0(0)	O(O)	-(-)	1:1	O(O)	O(O)	O(—)
ネリゾナユニバーサルクリーム	W/O		_	_	_	1:1	O(O)	O(O)	O(—)
フルメタ軟膏		1:1	O(O)	O(O)	-(-)	1:1	×	×	×
フルメタクリーム	O/W	1:1 1:2	0	0	_	1:1	×	×	×
ボアラ軟膏			_	_	_	1:1	0	0	0
ボアラクリーム	O/W		_	_	_	1:1	0	0	0
メサデルムクリーム	W/O	1:1 1:2 1:4	0	0	×	1:1 1:2 1:4	0(0)	O(O)	0(0)
ベトノバールG軟膏		1:1	0	0	0	1:1	×	×	×
ベトノバールGクリーム	O/W	1:1	×	×	×	1:1	×	×	×
リンデロン-V軟膏		1:1	0	0	_	1:1	0	0	0
リンデロン-Vクリーム	O/W	1:1	×	×	×	1:1	0	0	0
キンダベート軟膏		1:1 1:5	0	0	0	_	_	_	_
グリメサゾン軟膏		1:1	0	0	0	1:1	0	0	0
アルメタ軟膏		1:1 1:2	0(0)	0(0)	-(-)	1:1	0	0	0
ロコイド軟膏		1:1	0(0)	×(O)	×(O)	1:1	0(0)	O(O)	0(0)
ロコイドクリーム	O/W	1:1	0(0)	0(0)	0(0)	1:1	0(0)	0(0)	0(0)
テラ・コートリル軟膏、エキザルベ軟膏		_	_	_	_	_	_	_	_

○:混合可 ×:混合不可 一:データなし 参考資料:各添付文書・インタビューフォーム・メーカー回答、じほう 軟膏・クリーム配合変化ハンドブック 第2版