

2013年4月10日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30~17:50 ビデュリオン皮下注用2mg (アストラゼネカ)

2型糖尿病治療薬/エキセナチド

(GLP-1受容体作動薬バイエッタ皮下注(1日2回)と同成分の徐放性製剤(週1回))

【2】 17:50~18:10 アーゼラ点滴静注液100mg, 1000mg (グラクソ)

抗悪性腫瘍剤(ヒト型CD20モノクローナル抗体)

/オファツムマブ(遺伝子組み換え)

慢性リンパ性白血病治療薬

2013年5月8日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30~17:50 **アラベル内用剤1.5g** (ノーベルファーマ)
悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化剤
/アミノレブリン酸塩酸塩
- 【2】 17:50~18:10 **プラリア皮下注60mgシリンジ** (第一三共)
ヒト型RANKLモノクローナル抗体製剤/デノスマブ(遺伝子組換え)
骨粗鬆症治療剤
- 【3】 18:10~18:30 **ノウリアスト錠20mg** (協和発酵キリン)
アデノシンA_{2A}受容体拮抗薬/イストラデフィリン
パーキンソン病治療剤
- 【4】 18:30~18:50 **オングリザ錠2.5mg, 5mg** (協和発酵キリン)
選択的DPP-4阻害剤/サキサグリプチン水和物
- 【5】 18:50~19:10 **アコファイド錠100mg** (アステラス)
機能性ディスぺプシア(FD)治療剤/アコチアミド塩酸塩水和物

2013年6月5日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 スチバーガ錠40mg (バイエル薬品)

抗悪性腫瘍キナーゼ阻害剤/レゴラフェニブ水和物
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん治療剤

【2】 17:50～18:10 ネオキシテープ[®]73.5mg (久光製薬)

過活動膀胱治療剤/オキシブチニン塩酸塩

【3】 18:10～18:30 レグテクト錠333mg (日本新薬)

アルコール依存症 断酒補助剤

/アカンプロサートカルシウム

【4】 18:30～18:50 スタリビルド配合錠 (鳥居薬品)

抗HIV薬/エルビテグラビル, コビシスタット, エムトリシタビン
テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

【5】 18:50～19:10 フィルグラスチムBS注 (日本化薬)

遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺激因子 (G-CSF) 製剤
/フィルグラスチム (遺伝子組換え)

2013年7月3日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 エボルトラ点滴静注20mg (サノフィ)**
再発又は難治性の急性リンパ性白血病治療薬/クロファラビン
- 【2】 17:50～18:10 ゼルヤンツ錠5mg (武田薬品)**
JAK (ヤヌスキナーゼ) 阻害剤/トファシチニブ クエン酸塩
既存治療薬で効果不十分な成人の関節リウマチの治療薬
- 【3】 18:10～18:30 ティーエスワン配合OD錠 (大鵬)**
代謝拮抗剤/テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
- 【4】 18:30～18:50 メトレプチン皮下注用11.25mg(塩野義)**
脂肪萎縮症治療薬/メトレプチン
- 【5】 18:50～19:10 ナーブロック筋注2500単位 (エーザイ)**
痙性斜頸治療薬/B型ボツリヌス毒素製剤

2013年8月7日(水)新薬説明会予定

※順番が一部変更になりました。

【1】 17:30～17:50 ビソノテープ[®]4mg,8mg (トーアエイヨー)
経皮吸収型・ β_1 遮断剤/ビソプロロール

【2】 17:50～18:10 リキスミア皮下注300 μ g(サノフィ)
GLP-1受容体作動薬/リキシセナチド

【3】 18:10～18:30 モビプレップ配合内用剤 (味の素)
経口腸管洗浄剤

【4】 18:30～18:50 ウリアデック錠 (三和化学)
非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤(高尿酸血症治療剤)/
トピロキソスタット

2013年9月4日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 オレンシア皮下注シリンジ (ブリストル)
関節リウマチ治療薬/アバタセプト(遺伝子組換え)

【2】 17:50～18:10 パージェタ点滴静注 (中外)
抗悪性腫瘍剤(抗HER2ヒト化モノクローナル抗体)/ペルツズマブ(遺伝子組換え)

【3】 18:10～18:30 ボンビバ静注シリンジ (中外)
骨粗鬆症治療剤/イバンドロン酸ナトリウム水和物

【4】 18:30～18:50 ホスレノール顆粒 (バイエル)
高リン血症治療剤/炭酸ランタン水和物

【5】 18:50～19:10

2013年10月2日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 レルベアエリプタ(GSK)

気管支喘息治療薬、吸入ステロイド・長時間作動型 β_2 刺激薬/
フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロール

【2】 17:50～18:10 イーフェンバツカル錠 (大鵬)

口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤/フェンタニルクエン酸塩

【3】 18:10～18:30 フルティフォームエアゾール(杏林)

喘息治療配合剤、吸入ステロイド・長時間作用性 β_2 刺激薬/
フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

【4】 18:30～18:50 ゼプリオン水懸筋注シリンジ(ヤンセン)

持効性抗精神病剤/パリペリドンパルミチン酸エステル

【5】 18:50～19:10 (ヤンセン)※薬剤名未定

2013年10月2日(水)新薬説明会予定

※薬剤数に変更になりました。

【1】 17:30～17:50 レルベアエリプタ(GSK)

気管支喘息治療薬、吸入ステロイド・長時間作動型 β_2 刺激薬/
フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロール

【2】 17:50～18:10 イーフェンバツカル錠 (大鵬)

口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤/フェンタニルクエン酸塩

【3】 18:10～18:30 ゼプリオン水懸筋注シリンジ(ヤンセン)

持効性抗精神病剤/パリペリドンパルミチン酸エステル

【4】 18:30～18:50 ソブリアードカプセル(ヤンセン)

C型肝炎治療薬/シメプレビルナトリウム

2013年11月6日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 **ボルベン輸液6% (大塚製薬工場)**

代用血漿剤/ヒドロキシエチルデンプン130000

【2】 17:50～18:10 **アセリオ静注液1000mg (テルモ)**

解熱鎮痛剤/アセトアミノフェン

【3】 18:10～18:30 **アブストラル舌下錠 (協和発酵キリン)**

癌性疼痛治療剤/フェンタニルクエン酸塩

【4】 18:30～18:50 **カドサイラ点滴静注用100mg,160mg (中外)**

抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

/トラスツズマブ エムタンシン (遺伝子組換え)

【5】 18:50～19:10 **アレジオン点眼液0.05% (参天)**

抗アレルギー点眼剤/エピナスチン塩酸塩

2013年12月4日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 オブリーン錠120mg(武田薬品)
肥満症治療剤/セチリスタット
- 【2】 17:50～18:10 ホスリボン配合顆粒(ゼリア新薬)
経口リン酸製剤/リン酸ナトリウム
- 【3】 18:10～18:30 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
(ノーベルファーマ)
悪性胸水治療剤/タルク胸膜腔内注入用

2014年1月8日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 ハイゼントラ20%皮下注 (CSLベーリング)
皮下注用人免疫グロブリン製剤

2014年2月5日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 ジオトリフ錠 (ベーリンガー)
チロシンキナーゼ阻害剤／アフアチニブマレイン酸塩
- 【2】 17:50～18:10 イノベロン錠 (エーザイ)
抗てんかん剤／ルフィナミド
- 【3】 18:10～18:30 スーグラ錠 (アステラス)
選択的SGLT2阻害剤(2型糖尿病治療薬)／イプラグリフロジン L-プロリン

2014年3月5日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 ザルティア錠（日本新薬）
前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬／タダラフィル

【2】 17:50～18:10 アドセトリス点滴静注用50mg（武田）
抗悪性腫瘍剤，微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体
／ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

【3】 18:10～18:30 ライゾデグ配合注（ノボ）
インスリンアナログ(トレシーバとノボラピッドの配合剤)
／インスリン デグルデク・インスリン アスパルト