

2014年4月2日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 ロンサーフ配合錠(大鵬)

結腸・直腸がん治療薬/トリフルリジン、チピラシル塩酸塩配合錠

【2】 17:50～18:10 ノボエイト静注用(ノボ ノルディスク)

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤/ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

【3】 18:10～18:30 フォシーガ錠(小野)

SGLT2阻害薬/ダパグリフロジン

【4】 18:30～18:50 ルセフィ錠(大正富山)

SGLT2阻害薬/ルセオグリフロジン

【5】 18:50～19:10 イクスタンジカプセル(アステラス)

前立腺がん治療薬(経口アンドロゲン受容体阻害剤)/エルザルタミド

2014年5月7日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 エフィエント錠(第一三共)
抗血小板剤/プラスグレル塩酸塩
- 【2】 17:50～18:10 アデムパス錠(バイエル)
可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤(慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療薬)/リオシグアト
- 【3】 18:10～18:30 シダトレン スギ花粉舌下液(鳥居)
スギ花粉症の減感作療法薬
- 【4】 18:30～18:50 リオナ錠(鳥居)
高リン血症治療剤/クエン酸第二鉄水和物
- 【5】 18:50～19:10 デベルザ錠(興和創薬)
選択的SGLT2阻害剤/トホグリフロジン水和物
- 【6】 19:10～19:30 タイサブリ点滴静注(バイオジェン・アイデック)
多発性硬化症治療剤/ナタリズマブ(遺伝子組換え)

2014年6月4日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 エネーボ配合経腸用液(アボット)
経腸栄養剤
- 【2】 17:50～18:10 サビーン点滴静注用(キッセイ)
アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療薬／デクスラゾキサソ
- 【3】 18:10～18:30 テノゼット錠(GSK)
抗ウイルス化学療法剤／テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩
- 【4】 18:30～18:50 タペンタ錠(ヤンセン)
持続性癌疼痛治療剤／タペンタドール塩酸塩
- 【5】 18:50～19:10 テビケイ錠(シオノギ、ヴィーブヘルスケア)
HIVインテグラーゼ阻害薬／ドルテグラビルナトリウム

2014年7月2日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 アボネックス筋注30 μ gペン(バイオジェン)
(注射手技説明) 多発性硬化症治療薬／インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)
- 【2】 17:50～18:10 アノーロエリプタ(GSK)
COPD治療薬／ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
- 【3】 18:10～18:30 ラコールNF配合経腸用半固形剤
(大塚製薬工場) 経腸栄養剤

2014年7月2日(水)新薬説明会予定

※薬剤数に変更になりました。

- 【1】 17:30～17:50 アボネックス筋注30 μ gペン(バイオジェン)
(注射手技説明) 多発性硬化症治療薬／インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)
- 【2】 17:50～18:10 ラコールNF配合経腸用半固形剤
(大塚製薬工場) 経腸栄養剤

2014年8月6日(水)新薬説明会予定

【1】17:30～17:50 クレナフィン爪外用液10% (科研製薬)

外用爪白癬治療剤／エフィナコナゾール

【2】17:50～18:00 カナグル錠100mg (田辺三菱、第一三共)

SGLT2阻害剤／カナグリフロジン水和物

【3】18:00～18:20 ザイティガ錠250mg (ヤンセンファーマ)

前立腺癌治療剤(CYP17阻害剤)／アビラテロン酢酸エステル

【4】18:20～18:40 アノーロエリプタ (GSK)

COPD治療薬／ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

【5】18:40～19:00 ダクルインザ錠, スンベプラカプセル (ブリistol)

抗ウイルス剤／ダクラタスビル塩酸塩, アスナプレビル

【6】19:00～19:20 オプジーボ点滴静注 (小野薬品工業)

抗悪性腫瘍剤(ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体)／ニボルマブ(遺伝子組換え)

2014年9月3日(水)新薬説明会予定

- 【1】 17:30～17:50 ジェブタナ点滴静注60mg (サノフィ)
前立腺がん治療薬/ カバジタキセル

- 【2】 17:50～18:10 アレセンサカプセル (中外)
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌治療薬/アレクチニブ

- 【3】 18:10～18:30 ジャガビ錠5mg (ノバルティス)
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤/ルキシソリチニブ

2014年10月1日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50

オルプロリクス静注用/第IX因子Fc領域融合タンパク質製剤
(バイオジェン)

【2】 17:50～18:10

アネメトロ点滴静注液500mg/嫌気性菌感染症治療剤
(ファイザー)

【3】 18:10～18:30

ベルソムラ錠15mg、20mg/不眠症治療剤 (MSD)

2014年11月5日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50

バイクロット配合静注用 / 化血研

血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者の出血抑制

【2】 17:50～18:10

スミスリンローション5% / クラシエ

疥癬治療剤

【3】 18:10～18:30

グラナテック点眼液0.4% / 興和創薬

緑内障・高眼圧症治療剤(他の緑内障薬が効果不十分な場合)

【4】 18:30～18:50

トレプロスト注射液 / 持田製薬

肺動脈性肺高血圧症治療剤

【5】 18:50～19:10

ボシユリフ錠100mg / ファイザー

前治療に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病治療剤

2014年12月3日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50 メナクトラ筋注(サノフィ)

4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

効能効果:「髄膜炎菌(血清型A、C、Y、およびW-135)による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防」

【2】 17:50～18:10 パレプラス輸液(陽進堂)

効能効果:「経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症または軽度の低栄養状態にある場合並びに手術前後のアミノ酸、電解質、水溶性ビタミンおよび水分の補給」

【3】 18:10～18:30 バニヘップカプセル150mg(MSD)

効能・効果:「セログループ1のC型慢性肝炎における血中HCV RNA量が高値の未治療患者、インターフェロンを含む治療法で無効または再燃となった患者のウイルス血症の改善」

【4】 18:30～18:50 ジーラスタ皮下注3.6mg(協和発酵キリン)

効能・効果:「がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制」

【5】 18:50～19:10 ミダフレッサ静注0.1%(アルフレッサ ファーマ)

効能・効果:「てんかん重積状態」

2015年1月7日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30~17:50

アグリリンカプセル0.5mg / シャイアー・ジャパン
本態性血小板血症治療薬

【2】 17:50~18:10

レスピア静注経口液60mg / ノーベルファーマ
早産・低出生体重児における原発性無呼吸治療薬
(未熟児無呼吸発作)

【2】 18:10~18:30 (追加)

タケキャブ錠10mg、20mg / 武田薬品
プロトンポンプインヒビター

2015年2月4日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30～17:50

ニコペリック腹膜透析液/テルモ

効能効果: 慢性腎不全患者における腹膜透析

【2】 17:50～18:10

イロクテイト静注液(エフラロクトコグ アルファ)/バイオジェン

効能効果: 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制

【3】 18:10～18:30

ベピオゲル2.5%(過酸化ベンゾイル) / マルホ

効能効果: 尋常性ざ瘡

【4】 18:30～18:50

コセンティクス皮下注(セクキヌマブ) / マルホ・ノバルティス

効能効果: 尋常性乾癬、関節症性乾癬

【5】 18:50～19:10

ゼルボラフ錠240mg(ベムラフェニブ) / 中外製薬

効能効果: *BRAF*遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫

2015年3月4日(水)新薬説明会予定

【1】 17:30~17:50

マブキャンパス点滴静注(アレムツズマブ) / サノフィ

抗悪性腫瘍剤 ヒトCD52モノクローナル抗体製剤

【2】 17:50~18:10

ジャディアンス錠(エンパグリフロジン) / ベーリンガー・リリー

2型糖尿病 SGLT2阻害剤

【3】 18:10~18:30

ホメピゾール点滴静注(ホメピゾール) / 武田薬品

エチレングリコール・メタノール中毒用剤