

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : DTX+CDDP+cetuximab継続投与

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)◆トセゲセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	75m g /m2		75m g /m2
08	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	75m g /m2		82.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		15:00						
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			06:00					
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食(250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l			10:00					
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V アキシ点滴静注ハック(0.75mg/50mL) ボララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	9.9m g 750μ g 5m g			10:30					

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : DTX+CDDP+cetuximab継続投与

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 【 5 0 mL】	50m l								
----	--------------------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

最大クール数：0クール

レジメン名称：DTX+CDDP+cetuximab継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		ポララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	5m g								
06	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 250m l			10:45					
07	末梢点滴注射	(癌)◆トセタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0m g 250m l			11:45					
08	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0m g 500m l			12:45					
09	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」(300mL/袋) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	300m l			14:45					
10	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50mL】 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で	6.6m g 50m l				10:00	10:00	10:00		

最大クール数：0クール

レジメン名称：DTX+CDDP+cetuximab継続投与

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：DTX+CDDP+cetuximab継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l								
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序②	150mg 250m l								
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 70μg点滴静注パック (0.75mg/50mL) ポララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序③	9.9mg 750μg 5mg								
05	末梢点滴注射	生食 【50mL】 ポララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序①	50m l 5mg			10:00					
06	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: ＜次ページあり＞	0mg 250m l			10:15					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : DTX+CDDP+cetuximab継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
07	末梢点滴注射	(癌)◆トセチセル注「ニブ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 250ml								
08	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 500ml								
09	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」(300mL/袋) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	300ml								
10	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50mL】 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50ml								
11	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑧	500ml								
12	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 ＜次ページあり＞	250ml								

最大クール数：0クール

レジメン名称：DTX+CDDP+cetuximab継続投与

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：DTX+CDDP+cetuximab継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15					
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l								
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序②	150mg 250ml								
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V アピキ点滴静注パック (0.75mg/50mL) ボララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序③	9.9mg 750μg 5mg								
05	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1 側管 投与順序①	50ml 5mg			10:00					
06	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射:	0mg 250ml			10:15					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : DTX+CDDP+cetuximab継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15					
		末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									
13	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:DTX+CDDP+cetuximab継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml			ホダ時					