

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】 レジメン名称 : DAC-Tam

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	85m g /m2		93.5m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	160m g /m2		176m g /m2
08	末梢点滴注射	(癌)▲ニドラン(50mg)	60m g /m2		66m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:DAC-Tam 末梢点滴注射: *点滴時間 14.5時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		14:30						
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:DAC-Tam 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			05:00					
03	末梢点滴注射	アロシ点滴静注バッグ(0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:DAC-Tam 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレキントCap 125mg+80mg(4日分) 投与順序②	750 μ g 9.9m g			09:00					
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食(500ml) 療法名:DAC-Tam 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l			09:15					

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAC-Tam

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋)	300m l			11:15					
----	--------------------	----------------------------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAC-Tam

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
		療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
06	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 Day6-8にデカトロン錠8mg(制吐剤) 投与順序①	50m l 9.9m g				09:00	09:00	09:00	09:00	
07	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg) 蒸留水注(100ml) 生食 (100ml) 療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序② 輸液バッグ、ルートも遮光すること	0m g 100m l 100m l				09:15	09:15	09:15	09:15	
08	末梢点滴注射	(癌)▲ニドラン(50mg) 生食 (100ml) 療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 100m l				09:45				
09	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l			3回	3回	3回			
10	末梢点滴注射  <次ページあり>	生食 (100ml) 療法名: DAC-Tam 末梢点滴注射:	100m l			ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時	

