

インターバル日数 : 0 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵

レジメン名称 : 肝動注CDDP (アイエーコール)

レジメン説明 : 肝細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	動脈注射	(癌)アイエーコール動注用 50mg	50mg /m2		55mg /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	アロシ点滴静注パック (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:肝動注CDDP (アイエーコール) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	750μg 6.6mg		朝7時						
02	動脈注射	(癌)アイエーコール動注用 50mg 療法名:肝動注CDDP (アイエーコール) 動脈注射: 内臓 投与順序②	0mg		朝7時						
03	末梢点滴注射	ラクテック (500ml) 療法名:肝動注CDDP (アイエーコール) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	500ml		朝7時						