

最大クール数：0クール

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタベン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

[illegible]

肝臓胆嚢膵【放射線併用【なし】レジメン名称 : S-1+GEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g) 「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 S-1は60-100mg/body、2週間の オーダーが必要です	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序②