

経口血糖降下薬一覧

■は当院採用薬（一般名が■の場合は後発品採用）

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類		一般名	代表的な商品名	当院の 術前休業の 目安	後発品	先発品の製剤写真の例 ※後発品またはその他	用法	単剤での 低血糖 リスク	
イン ス リ ン 分 泌 非 促 進 系	S G L T 2 阻 害 薬	ダパグリフロジンプロピ レングリコール水和物	フォシーガ ※慢性心不全、慢性腎臓病にも適応あり	3日	無		1日1回	低	
		イプラグリフロジン プロリン	スーグラ		無		1日1回朝食前ま たは朝食後		
		エンパグリフロジン	ジャディアンス ※慢性心不全、慢性腎臓病にも適応あり		無				
		カナグリフロジン水和物	カナグル ※2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 にも適応あり		無				
		トホグリフロジン水和物	デベルザ		無				
		ルセオグリフロジン水和 物	ルセフィ		無				
	ビ グ ア ナ イ ド 薬	ブホルミン塩酸塩	ジベトス	2日	有		1日2～3回食後		
		メトホルミン塩酸塩	グリコラン メトグルコ ※多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、 多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療 における調節卵巣刺激にも適応あり		有		1日2～3回食直 前または食後		
	チ ア ゾ リ ジ	ピオグリタゾン塩酸塩	アクトス	前 日 ～ 当 日	有		1日1回朝食前ま たは後		
	α ー グ ル コ シ ダ ー ゼ 阻 害 薬	アカルボース	アカルボース	前 日 ～ 当 日	有		1日3回食直前		
		ボグリボース	ベイスン		有				
		ミグリトール	セイブル		有				

■は当院採用薬（一般名が■の場合は後発品採用）

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類		一般名	代表的な商品名	当院の術前休業の目安	後発品	先発品の製剤写真の例	用法	単剤での低血糖リスク		
インスリン分泌促進系	血糖依存性	DPP-4阻害薬	アログリブチン安息香酸塩	ネシーナ	前日～当日	無		1日1回	低	
			サキサグリブチン水和物	オングリザ		有				
			シタグリブチンリン酸塩水和物	グラクティブ		無				
				ジャヌビア		無				
			テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	テネリア		無		1日2回（朝夕）		
			リナグリブチン	トラゼンタ		無				
			アナグリブチン	スイニー		無				
			ビルダグリブチン	エクア		有				
			オマリグリブチン	マリゼブ		無				週1回
			トレラグリブチンコハク酸塩	ザファテック		無				
	血糖非依存性	速効型インスリン分泌促進薬	GLP-1受容体作動薬	セマグルチド	当日	無		1日1回（起床時）	中	
			ミトコンドリア機能改善薬	イメグリミン塩酸塩	当日	無		1日2回（朝夕）		
血糖非依存性	速効型インスリン分泌促進薬		スターシス	前日～当日	有		1日3回食直前	中		
			ファスティック		有					
			ミチグリニドカルシウム水和物		有					
			レパグリニド		有					
	スルホニル尿素薬		アセトヘキサミド	前日～当日	無		1日1～2回（朝夕）食前または食後	高		
			グリクロピラミド		無					
			グリクラジド		有					
			グリベンクラミド		有					
			グリメピリド		有					
			アマリール		有					

経口血糖降下薬一覧（配合薬）

■は当院採用薬

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類	成分名	商品名	1錠中の成分量	当院の 術前休薬の 目安	製剤写真
SGLT2阻害薬 + DPP-4阻害薬	カナグリフロジン水和物 +テネリグリブチン臭化水素酸塩 水和物	カナリア配合錠	カナグリフロジン100mg +テネリグリブチン20mg	3日	
	イブラグリフロジン L-プロリン +シタグリブチンリン酸塩水和物	スージャス配合錠	イブラグリフロジン50mg +シタグリブチン50mg		
	エンバグリフロジン +リナグリブチン	トラディアンス配合錠	AP エンバグリフロジン10mg +リナグリブチン5mg		
			BP エンバグリフロジン25mg +リナグリブチン5mg		
ビッグアナイド薬 + DPP-4阻害薬	メトホルミン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	イニシंक配合錠	メトホルミン塩酸塩500mg +アログリブチン25mg	2日	
	メトホルミン塩酸塩 +ビルダグリブチン	エクメット配合錠	LD メトホルミン塩酸塩250mg +ビルダグリブチン50mg		
			HD メトホルミン塩酸塩500mg +ビルダグリブチン50mg		
	メトホルミン塩酸塩 +アナグリブチン	メトアナ配合錠	LD メトホルミン塩酸塩250mg +アナグリブチン100mg		
			HD メトホルミン塩酸塩500mg +アナグリブチン100mg		
ビッグアナイド薬 + チアゾリジン薬	メトホルミン塩酸塩 +ピオグリタゾン塩酸塩	メタクト配合錠	LD メトホルミン塩酸塩500mg +ピオグリタゾン15mg	2日	
			HD メトホルミン塩酸塩500mg +ピオグリタゾン30mg		
速効型インスリン分泌促進薬 + α-グルコシダーゼ阻害薬	ミチグリニドカルシウム水和物 +ボグリボース	グルベス配合	錠 ミチグリニドカルシウム 水和物10mg +ボグリボース0.2mg	前日～当日	
			OD錠		
チアゾリジン薬 + DPP-4阻害薬	ピオグリタゾン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	リオベル配合錠	LD ピオグリタゾン15mg +アログリブチン25mg	前日～当日	
			HD ピオグリタゾン30mg +アログリブチン25mg		
スルホニル尿素薬 + チアゾリジン薬	グリメピリド +ピオグリタゾン塩酸塩	ソニアス配合錠	LD グリメピリド1mg +ピオグリタゾン15mg	前日～当日	
			HD グリメピリド3mg +ピオグリタゾン30mg		

参考文献：糖尿病治療ガイド2024、糖尿病専門医研修ガイドブック第9版、各添付文書