当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

2024年10月1日より導入された長期収載品の選定療養制度について、**当院採用目録対象となる薬剤(後発品に切り替えた薬剤含む)**の一覧を作成しております。
 選定療養対象薬は厚生労働省から公表されており、基準として以下の①～③を満たすこととされております。
 ①後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く) ②組成及び剤形区分が同一であり、後発医薬品の上市後5年以上経過(置き換え率1%未満を除く)または置き換え率が50%以上のもの
 ③長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えている
 なお、注射薬(在宅自己注射を処方した場合は除く)は選定療養対象外のため、一覧から除外しております。一部、適応相違等の理由により、先発・後発を並行採用しております。
選定療養対象薬については、院外処方原則一般名処方となります。

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
あ アーチスト錠10mg 【般】カルベジロール錠10mg	後発 カルベジロール錠10mg「トーワ」	院内外
アイトロール錠10mg 【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	先発 アイトロール錠10mg	院外
アイトロール錠20mg 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	先発 アイトロール錠20mg	院内外
アイファガン点眼液0.1% 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	先発 アイファガン点眼液0.1%	院内外
アイミクス配合錠HD 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	先発 アイミクス配合錠HD	院外
アイミクス配合錠LD 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	先発 アイミクス配合錠LD	院外
アクアテムクリーム1% 【般】ナジフロキサシンクリーム1%	先発 アクアテムクリーム1%	院内外
アクアテムローション1% 【般】ナジフロキサシン外用液1%	先発 アクアテムローション1%	院内外
アクトス錠15 【般】ビオグリタゾン錠15mg	後発 ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	院内外
アクトス錠30 【般】ビオグリタゾン錠30mg	先発 アクトス錠30	院外
アクトネル錠17.5mg 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	先発 アクトネル錠17.5mg	院外
アクトネル錠75mg 【般】リセドロン酸Na錠75mg	後発 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	院内外
アサコール錠400mg 【般】メサラジン腸溶錠400mg	先発 アサコール錠400mg	院内外
アザルフィジンEN錠500mg 【般】サラソスルファピリジン腸溶錠500mg	先発 アザルフィジンEN錠500mg	院内外
アジルバ錠10mg 【般】アジルサルタン錠10mg	先発 アジルバ錠10mg	院内外
アジルバ錠20mg 【般】アジルサルタン錠20mg	先発 アジルバ錠20mg	院内外
アジルバ錠10mg 【般】アジルサルタン錠10mg	後発 アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	院内外
アジルバ錠20mg 【般】アジルサルタン錠20mg	後発 アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	院内外
アジルバ錠40mg 【般】アジルサルタン錠40mg	先発 アジルバ錠40mg	院外
アスベノンカプセル20 【般】アブリジン塩酸塩カプセル20mg	先発 アスベノンカプセル20	院内外
アゼプチン錠1mg 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	院外
アダラートCR錠20mg 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	後発 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	院内外
アデスタン錠300mg 【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	先発 アデスタン錠300mg	院外
アテレック錠10 【般】シルニジピン錠10mg	後発 シルニジピン錠10mg「サワイ」	院内外
アテレック錠20 【般】シルニジピン錠20mg	先発 アテレック錠20	院外
アテレック錠5 【般】シルニジピン錠5mg	後発 シルニジピン錠5mg「サワイ」	院内外
アトーゼット配合錠HD 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	先発 アトーゼット配合錠HD	院外
アトーゼット配合錠LD 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	先発 アトーゼット配合錠LD	院外
アドシルカ錠20mg 【般】タダラフィル錠20mgAD	後発 タダラフィル錠20mgAD「TE」	院内外
アバプロ錠100mg 【般】イルベサルタン錠100mg	後発 イルベサルタン錠100mg「DSPBJ」	院内外
アバプロ錠200mg 【般】イルベサルタン錠200mg	先発 アバプロ錠200mg	院外
アファゾロン口腔用軟膏0.1% 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	後発 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	院内外
アボルブカプセル0.5mg 【般】デュスタステリドカプセル0.5mgAV	後発 デュスタステリド錠0.5mgAV「NS」	院内外
アマージ錠2.5mg 【般】ナラトリプタン錠2.5mg	先発 アマージ錠2.5mg	院外
アマリール0.5mg錠 【般】グリメピリド錠0.5mg	後発 グリメピリド錠0.5mg「三和」	院内外
アモバン錠7.5 【般】ゾピクロン錠7.5mg	先発 アモバン錠7.5	院外
アラセナーA軟膏3% 【般】ステロイド軟膏3%	先発 アラセナーA軟膏3%	院内外
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 【般】フルチカソフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用	後発 フルチカソフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用	院内外
アリセプトD錠10mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	先発 アリセプトD錠10mg	院外
アリセプトD錠3mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	後発 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	院内外
アリセプトD錠5mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	後発 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	院内外
アリナミンF糖衣錠25mg 【般】フルスルチアミン錠25mg	後発 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	院内外
アルサルミン細粒90% 【般】スクラルファート細粒90%	先発 アルサルミン細粒90%	院外
アルサルミン内用液10% 【般】スクラルファート経口液10%	後発 スクラルファート内用液10%「NIG」	院内外
アルダクラン錠25mg 【般】スピロノラクトン錠25mg	後発 スピロノラクトン錠25mg「NP」	院内外

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
アルタットカプセル75mg 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	先発 アルタットカプセル75mg	院外
アルファロールカプセル0.25μg 【般】アルファカルシトールカプセル0.25μg	後発 アルファカルシトールカプセル0.25μg「フソニー」	院内外
アレジオン錠10 【般】エビナスチン塩酸塩錠10mg	先発 アレジオン錠10	院外
アレジオン錠20 【般】エビナスチン塩酸塩錠20mg	後発 エビナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	院内外
アレジオン点眼液0.05% 【般】エビナスチン塩酸塩点眼液0.05%	先発 アレジオン点眼液0.05%	院外
アレロックOD錠5 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	後発 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	院内外
アレロック顆粒0.5% 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	先発 アレロック顆粒0.5%	院内外
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSPJ」 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg	先発 アロチノール塩酸塩錠10mg「DSPJ」	院内外
アロマン錠25mg 【般】エキセメスタン錠25mg	先発 アロマン錠25mg	院内外
アンカロン錠100 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	先発 アンカロン錠100	院外
アンカロン錠100 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	後発 アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	院内外
アンブラーグ錠100mg 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	後発 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	院内外
い イーケブラドライシロップ50% 【般】レベチラセタムシロップ用50%	先発 イーケブラドライシロップ50%	院内外
イーケブラドライシロップ50% 【般】レベチラセタムシロップ用50%	後発 レベチラセタムDS50%「トーワ」	院内外
イーケブラ錠250mg 【般】レベチラセタム錠250mg	後発 レベチラセタム錠250mg「サワイ」	院内外
イーケブラ錠500mg 【般】レベチラセタム錠500mg	後発 レベチラセタム錠500mg「サワイ」	院内外
イクセロンパッチ13.5mg 【般】リバスチグミンテープ13.5mg	後発 リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ18mg 【般】リバスチグミンテープ18mg	後発 リバスチグミンテープ18mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ4.5mg 【般】リバスチグミンテープ4.5mg	後発 リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ9mg 【般】リバスチグミンテープ9mg	後発 リバスチグミンテープ9mg「久光」	院内外
イソジン液10% 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	後発 ポビドンヨード外用液10%「明治」	院内外
イソソルビドシロップ70% 【般】イソソルビド経口液70%1mL	後発 イソソルビド内用液70%「GEO」	院内外
イトリゾールカプセル50 【般】イトリゾールカプセル50mg	先発 イトリゾールカプセル50	院内外
イミグラン錠50 【般】スマトリプタン錠50mg	後発 スマトリプタン錠50mg「SPKK」	院内外
イメンドカプセル125mg 【般】アプレピタントカプセル125mg	後発 アプレピタントカプセル125mg「NK」	院内外
イメンドカプセル80mg 【般】アプレピタントカプセル80mg	後発 アプレピタントカプセル80mg「NK」	院内外
イレックス錠250 【般】ゲフィチニブ錠250mg	後発 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	院内外
インデラル錠10mg 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	先発 インデラル錠10mg	院内外
う ウラリット-U配合散 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	先発 ウラリット-U配合散	院外
ウラリット配合錠 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	後発 クエンメット配合錠	院内外
ウリスOD錠0.1mg 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	院内外
ウレバールクリーム10% 【般】尿素クリーム10%	先発 ウレバールクリーム10%	院内外
え エイソフ懸濁性点眼液1% 【般】プリンゾラミド点眼液1%	後発 プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	院内外
エースコール錠1mg 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	先発 エースコール錠1mg	院外
エースコール錠2mg 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	先発 エースコール錠2mg	院外
エカード配合錠HD 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 エカード配合錠HD	院外
エカード配合錠LD 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 エカード配合錠LD	院外
エクセグラン錠100mg 【般】ゾニサミド錠100mg	先発 エクセグラン錠100mg	院内外
エックスフォージ配合OD錠 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	先発 エックスフォージ配合OD錠	院外
エディロールカプセル0.75μg 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	後発 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	院内外
エバステルOD錠10mg 【般】エバステリン口腔内崩壊錠10mg	先発 エバステルOD錠10mg	院内外
エバステルOD錠5mg 【般】エバステリン口腔内崩壊錠5mg	先発 エバステルOD錠5mg	院外
エバデールS800 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg	先発 エバデールS600	院外
エバデールS800 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg	後発 イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	院内外
エバデールカプセル300 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg	先発 エバデールカプセル300	院外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
え エピスタ錠80mg 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	先発 エピスタ錠80mg	院内外
エビプロスタット配合錠DB 【般】オオウマガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	先発 エビプロスタット配合錠DB	院内外
エビリファイOD錠24mg 【般】アリピラゾール錠24mg	先発 エビリファイOD錠24mg	院内外
エビリファイ錠12mg 【般】アリピラゾール錠12mg	先発 エビリファイ錠12mg	院内外
エビリファイ錠1mg 【般】アリピラゾール錠1mg	先発 エビリファイ錠1mg	院外
エビリファイ錠3mg 【般】アリピラゾール錠3mg	先発 エビリファイ錠3mg	院内外
エビリファイ錠6mg 【般】アリピラゾール錠6mg	先発 エビリファイ錠6mg	院内外
エプゾム配合錠 【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	後発 ラミコム配合錠「アメル」	院内外
エルカルチンFF錠250mg 【般】レボカルチンFF錠250mg	後発 レボカルチンFF錠250mg「トーフ」	院内外
エンベジクリーム1% 【般】クロトリマゾールクリーム1%	後発 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	院内外
お オイグルコン錠2.5mg 【般】グリベンクラミド錠2.5mg	先発 オイグルコン錠2.5mg	院外
オキサロール軟膏25μg/g 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	先発 オキサロール軟膏25μg/g	院内外
オキナゾール錠600mg 【般】オキシナゾール硝酸塩錠600mg	先発 オキナゾール錠600mg	院内外
オゼックス細粒小児用15% 【般】トスフロキサントシル塩酸塩細粒15%	先発 オゼックス細粒小児用15%	院内外
オダイン錠125mg 【般】フルタミド錠125mg	先発 オダイン錠125mg	院内外
オドリック錠1mg 【般】トランドラプリル錠1mg	先発 オドリック錠1mg	院外
オンドラシロップ10% 【般】プラニルカストシロップ用10%	後発 プラニルカストDS10%「タカタ」	院内外
オバルモン錠5μg 【般】リマプロスタアルファデクス錠5μg	後発 リマプロスタアルファデクス錠5μg「日医工」	院内外
オルメテックOD錠10mg 【般】オルメサルタン錠10mg	後発 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	院内外
オルメテックOD錠20mg 【般】オルメサルタン錠20mg	後発 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	院内外
オルメテックOD錠40mg 【般】オルメサルタン錠40mg	先発 オルメテックOD錠40mg	院外
か ガスコンドロップ内用液2% 【般】ジメチコンシロップ2%	先発 ガスコンドロップ内用液2%	院内外
ガスター-D錠10mg 【般】ファモチジン錠10mg	先発 ガスター-D錠10mg	院外
ガスター-D錠10mg 【般】ファモチジン錠10mg	後発 ファモチジンD錠10mg「サワイ」	院内外
ガスター-D錠20mg 【般】ファモチジン錠20mg	先発 ガスター-D錠20mg	院外
ガスター-D錠20mg 【般】ファモチジン錠20mg	後発 ファモチジンD錠20mg「サワイ」	院内外
ガスター散10% 【般】ファモチジン散10%	後発 ファモチジン散10%「サワイ」	院内外
ガモチン散1% 【般】モサブリドエン酸塩散1%	後発 モサブリドエン酸塩散1%「日医工」	院内外
カンデックスOD錠80mg 【般】ピカルタミド錠80mg	後発 ピカルタミド錠80mg「NK」	院内外
カデュエット配合錠1番 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン5mg配合錠1	先発 カデュエット配合錠1番	院外
カデュエット配合錠2番 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠2	先発 カデュエット配合錠2番	院外
カデュエット配合錠3番 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠3	先発 カデュエット配合錠3番	院外
カデュエット配合錠4番 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠4	先発 カデュエット配合錠4番	院外
カルグート錠5 【般】デノバミン錠5mg	先発 カルグート錠5	院内外
カルスロッド錠10 【般】マニピン塩酸塩錠10mg	先発 カルスロッド錠10	院外
カルタン錠500 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	後発 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	院内外
カルデナリンOD錠2mg 【般】ドキサゾシンメシル塩酸塩錠2mg	後発 ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	院内外
カルナクリン錠25 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	先発 カルナクリン錠25	院内外
カルナクリン錠50 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	先発 カルナクリン錠50	院内外
カルブロック錠16mg 【般】アゼラニジン錠16mg	先発 カルブロック錠16mg	院外
き キサラタン点眼液0.005% 【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	先発 キサラタン点眼液0.005%	院内外
キネダック錠50mg 【般】エハルレストアット錠50mg	後発 エハルレストアット錠50mg「トーフ」	院内外
く グラケアカプセル15mg 【般】メナテレンカプセル15mg	先発 グラケアカプセル15mg	院内外
クラビット細粒10% 【般】レボフロキサシン細粒10%	先発 クラビット細粒10%	院外
クラビット錠500mg 【般】レボフロキサシン錠500mg	後発 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	院内外
クラビット点眼液0.5% 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%	先発 クラビット点眼液0.5%	院外
クラビット点眼液0.5% 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	後発 レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	院内
クラビット点眼液1.5% 【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	後発 レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	院内外

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
グラマリール錠25mg 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	先発 グラマリール錠25mg	院内外
クラリス錠50小児用 【般】クラリスロマイシン錠50mg	後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	院内外
クラリチンドライシロップ1% 【般】ロラタジンシロップ用1%	先発 クラリチンドライシロップ1%	院内外
クラリチンレディタブ錠10mg 【般】ロラタジン錠10mg	先発 クラリチンレディタブ錠10mg	院外
グランダキシ錠50 【般】トフィロパム錠50mg	先発 グランダキシ錠50	院内外
グリベック錠100mg 【般】イマチニブ錠100mg	先発 グリベック錠100mg	院内外
グリベック錠100mg 【般】イマチニブ錠100mg	後発 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	院外
グリミクロンHA錠20mg 【般】グリクラジド錠20mg	先発 グリミクロンHA錠20mg	院外
グリミクロン錠40mg 【般】グリクラジド錠40mg	先発 グリミクロン錠40mg	院内外
グルファストOD錠5mg 【般】ミチグリニドCa口錠5mg	後発 ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	院内外
クレストールOD錠2.5mg 【般】ロスバスタチン口錠2.5mg	後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	院内外
クレストールOD錠5mg 【般】ロスバスタチン口錠5mg	先発 クレストールOD錠5mg	院外
け ケアラム錠25mg 【般】イグラチモド錠25mg	後発 イグラチモド錠25mg「あゆみ」	院内外
ケルロング錠5mg 【般】ベタキソール塩酸塩錠5mg	先発 ケルロング錠5mg	院外
こ ソフト配合点眼液 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液	先発 ソフト配合点眼液	院内外
コディオ配合錠MD 【般】バルサタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠	先発 コディオ配合錠MD	院外
コニール錠4 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	後発 ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	院内外
コバシル錠2mg 【般】ベリンドラプリルエルブミン錠2mg	先発 コバシル錠2mg	院内外
コムタン錠100mg 【般】エンタカボン錠100mg	後発 エンタカボン錠100mg「サンド」	院内外
コメリアニューワ錠50 【般】ジラゼップ塩酸塩錠50mg	先発 コメリアニューワ錠50	院外
さ サアミオン錠5mg 【般】ニセルゴリン錠5mg	先発 サアミオン錠5mg	院内外
ザイザルシロップ0.05% 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	後発 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーフ」	院内外
ザイザル錠5mg 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	後発 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	院内外
ザイボックス錠600mg 【般】リネゾリド錠600mg	後発 リネゾリド錠600mg「明治」	院内外
サイレース錠1mg 【般】フルニトラゼパム錠1mg	後発 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	院内外
サイレース錠2mg 【般】フルニトラゼパム錠2mg	後発 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	院内外
ザイロリック錠100 【般】アロプリノール錠100mg	後発 アロプリノール錠100mg「サワイ」	院内外
サインバルタカプセル20mg 【般】デュロキセチンカプセル20mg	後発 デュロキセチンカプセル20mg「明治」	院内外
サインバルタカプセル30mg 【般】デュロキセチンカプセル30mg	先発 サインバルタカプセル30mg	院外
ザクラ配合錠HD 【般】アジサルタン・アムロジピン5mg配合錠	先発 ザクラ配合錠HD	院外
ザクラ配合錠LD 【般】アジサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	先発 ザクラ配合錠LD	院外
ザチフェンカプセル1mg 【般】ケチフェンカプセル1mg	後発 ケチフェンカプセル1mg「サワイ」	院内外
ザチフェンシロップ0.1% 【般】ケチフェンシロップ用0.1%	後発 ケチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	院内外
ザジテン点眼液0.05% 【般】ケチフェン点眼液0.05%5mL	先発 ザジテン点眼液0.05%	院内外
ザジテン点鼻液0.05% 【般】ケチフェン点鼻液0.05%	先発 ザジテン点鼻液0.05%	院外
サムスカOD錠15mg 【般】トルバプタン錠15mg	先発 サムスカOD錠15mg	院内外
サムスカOD錠15mg 【般】トルバプタン錠15mg	後発 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	院内外
サムスカOD錠7.5mg 【般】トルバプタン錠7.5mg	先発 サムスカOD錠7.5mg	院内外
サムスカOD錠7.5mg 【般】トルバプタン錠7.5mg	後発 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	院内外
ザラカム配合点眼液 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	先発 ザラカム配合点眼液	院内外
ザルティア錠5mg 【般】タダフィシル錠5mg ZA	先発 ザルティア錠5mg	院内外
ザンコバ点眼液0.02% 【般】シアノバラミン点眼液0.02%	先発 ザンコバ点眼液0.02%	院内外
サンリズムカプセル50mg 【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	院内外
ジェイノフロトOD錠25mg 【般】セルトラリン錠25mg	後発 セルトラリンOD錠25mg「アメル」	院内外
ジェイノフロトOD錠50mg 【般】セルトラリン錠50mg	後発 セルトラリンOD錠50mg「アメル」	院内外
シグマート錠2.5mg 【般】ニコランジル錠2.5mg	後発 ニコランジル錠2.5mg「トーフ」	院内外
シグマート錠5mg 【般】ニコランジル錠5mg	後発 ニコランジル錠5mg「サワイ」	院内外
ジクロード点眼液0.1% 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%	先発 ジクロード点眼液0.1%	院外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

Table with 4 columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用, and 採用. Rows include various medications like ジスロマック細粒小児用10%, ジスロマック錠250mg, etc.

Table with 4 columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用, and 採用. Rows include various medications like セロクエル細粒50%, セロクエル錠100mg, etc.

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

Table with 3 columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用. Rows include categories like トラムセット配合錠, ナウゼリン坐剤, ニゾールクリーム, ニバジル錠, ニフラン点眼液, ニボラジン錠, ニューロタン錠, ネオオラル10mgカプセル, ネキシウムカプセル, ノイキノン錠, ノベルジン錠, ノベルジン顆粒, ノルバスクOD錠, ノルバスクOD錠, ハイバジールコーワ点眼液, ハイベン錠, ハイボン錠, バイロテンシン錠, パタノール点眼液, パップフォー錠, パナルジン錠, パナンドライシロップ, パナン錠, パラカルド錠, パリエット錠, パリエット錠, ハルシオン0.25mg錠, パルトレックス顆粒, ハルナルD錠, パルミコート吸入液.

Table with 3 columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用. Rows include categories like バルミコート吸入液, バントシン散, バントシン錠, ビンシフロール錠, ビンシフロール錠, ヒアレイン点眼液, ヒアレイン点眼液, ヒスロンH錠, ビドキサル錠, ビビアント錠, ヒルイドクリーム, ヒルイドソフト軟膏, ヒルイドフォーム, ヒルイドフォーム, ヒルイドローション, ビルフェニド錠, ファスティック錠, ファムビル錠, ブイフェンド錠, フェアストン錠, フェブリク錠, フェブリク錠, フェロベリン配合錠, フェントステープ, フェントステープ, フェントステープ, フェントステープ, フェントステープ, フェントステープ, フェントステープ, フラドール錠, フラドール錠, フリバスOD錠, フリバスOD錠, プリンペラン錠, プリンペラン錠, フルイトラン錠, フルイトラン錠, フルゼニド錠, フルゼニド錠, フルメトロン点眼液, プレタールOD錠, プレタールOD錠, プレタールOD錠, プレミネット配合錠, プレミネット配合錠, プレミネット配合錠, プログラフカプセル, プログラフカプセル.

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
ふ プロトピック軟膏0.1% 【般】タクロリムス軟膏0.1%	先発 プロトピック軟膏0.1%	院内外
プロナック点眼液0.1% 【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	後発 プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	院内外
プロロン錠100mg 【般】プロロパフェン塩酸塩錠100mg	先発 プロロン錠100mg	院内外
プロプレス錠4 【般】カンデサルタン錠4mg	後発 カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	院内外
プロプレス錠8 【般】カンデサルタン錠8mg	先発 プロプレス錠8	院外
プロペラ錠2.5mg 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	先発 プロペラ錠2.5mg	院内外
プロマック錠75 【般】ボラブレジック口腔内崩壊錠75mg	後発 ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	院内外
へ ベイスOD錠0.2 【般】ボグリボースOD錠0.2mg	後発 ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	院内外
ベガモックス点眼液0.5% 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	後発 モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」	院内外
ベゾトールSR錠200mg 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	後発 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	院内外
ベシケアOD錠2.5mg 【般】ソリフェナシニコハク酸塩錠2.5mg	後発 ソリフェナシニコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」	院内外
ペブリコル錠50mg 【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg	後発 ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	院内外
ペルサンチン錠25mg 【般】ジビリダモール錠25mg	後発 ジビリダモール錠25mg「トーワ」	院内外
ヘルベッサー-Rカプセル100mg 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	先発 ヘルベッサー-Rカプセル100mg	院内外
ヘルベッサー錠30 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	先発 ヘルベッサー錠30	院内外
ベルマックス錠250μg 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250μg	先発 ベルマックス錠250μg	院内外
ベルマックス錠50μg 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠50μg	先発 ベルマックス錠50μg	院外
ベンザリン錠5 【般】ニトラゼパム錠5mg	先発 ベンザリン錠5	院内外
ベンタサ錠250mg 【般】メサラジン錠250mg	先発 ベンタサ錠250mg	院外
ベンタサ錠500mg 【般】メサラジン錠500mg	先発 ベンタサ錠500mg	院内外
ほ ホクナリンテープ1mg 【般】ソロブテロールテープ1mg	後発 ソロブテロールテープ1mg「久光」	院内外
ホクナリンテープ2mg 【般】ソロブテロールテープ2mg	後発 ソロブテロールテープ2mg「久光」	院内外
ホスレノールOD錠250mg 【般】炭酸ランタンOD錠250mg	後発 炭酸ランタンOD錠250mg「フジー」	院内外
ホスレノールOD錠500mg 【般】炭酸ランタンOD錠500mg	後発 炭酸ランタンOD錠500mg「フジー」	院内外
ポララミンシロップ0.04% 【般】d-グルコフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%	先発 ポララミンシロップ0.04%	院内外
ポルトレンゲル1% 【般】ジクロフェナクNaゲル1%	先発 ポルトレンゲル1%	院外
ポルトレンサボ12.5mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	後発 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	院内外
ポルトレンサボ25mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	後発 ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	院内外
ポルトレンサボ50mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	後発 ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	院内外
ポルトレン錠25mg 【般】ジクロフェナクNa錠25mg	後発 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	院内外
ま マイスポールクリーム1% 【般】ピホナゾールクリーム1%	先発 マイスポールクリーム1%	院外
マイスリー錠10mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」	後発 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」	院内外
マイスリー錠5mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	後発 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	院内外
マクサルTRPD錠10mg 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	先発 マクサルTRPD錠10mg	院内外
み ミオナール錠50mg 【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg	後発 エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	院内外
ミカムロ配合錠AP 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	先発 ミカムロ配合錠AP	院外
ミカムロ配合錠BP 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	先発 ミカムロ配合錠BP	院外
ミカルディス錠20mg 【般】テルミサルタン錠20mg	後発 テルミサルタン錠20mg「DSEP」	院内外
ミカルディス錠40mg 【般】テルミサルタン錠40mg	後発 テルミサルタン錠40mg「DSEP」	院内外
ミケランLA点眼液2% 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)	先発 ミケランLA点眼液2%	院内外
ミコンビ配合錠AP 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 ミコンビ配合錠AP	院外
ミコンビ配合錠BP 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 ミコンビ配合錠BP	院外
ミドリンM点眼液0.4% 【般】トロピカミド点眼液0.4%	先発 ミドリンM点眼液0.4%	院内外
ミラベックスLA錠0.375mg 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	後発 プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mg「DSEP」	院内外
ミラベックスLA錠1.5mg 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	後発 プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mg「DSEP」	院内外
む ムコサルバン小児用DS1.5% 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%	後発 ムコサルバンシロップ1.5%	院内外
ムコサルバン錠15mg 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg	後発 アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	院内外
ムコサインDS50% 【般】カルボシステインシロップ用50%	後発 カルボシステインDS50%「タカ」	院内外

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
め ムコサインシロップ5% 【般】カルボシステインシロップ5%	後発 カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	院内外
メイラックス錠1mg 【般】ロラゼパム錠1mg	先発 メイラックス錠1mg	院内外
メインテート錠2.5mg 【般】ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	後発 ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	院内外
メキシチンカプセル50mg 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	後発 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	院内外
メサデルムクリーム0.1% 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	先発 メサデルムクリーム0.1%	院内外
メトリジン錠2mg 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	先発 メトリジン錠2mg	院内外
メバロチン錠5 【般】プラバスタチンNa錠5mg	後発 プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	院内外
メブチンシロップ5μg/mL 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	先発 メブチンシロップ5μg/mL	院内外
メマリーOD錠10mg 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	先発 メマリーOD錠10mg	院外
メマリーOD錠20mg 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	後発 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	院内外
メマリーOD錠5mg 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	後発 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	院内外
メリスロン錠6mg 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	院内外
メンタックスクリーム1% 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	先発 メンタックスクリーム1%	院外
も モービック錠10mg 【般】メロキシカム錠10mg	先発 モービック錠10mg	院外
モービック錠5mg 【般】メロキシカム錠5mg	先発 モービック錠5mg	院外
モラステープ20mg 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	後発 ケトプロフェンテープS20mg「テイク」	院内外
モラステープL40mg 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	後発 ケトプロフェンテープ40mg「バテル」	院内外
モラスタップXR120mg 【般】ケトプロフェンテープ120mg(10×14cm非温感)	先発 モラスタップXR120mg	院外
ゆ ユーゼール錠25mg 【般】ホリナート錠25mg	後発 ホリナート錠25mg「タイホウ」	院内外
ユーバスタ軟膏 【般】精製白糖・ポリドノード配合軟膏	後発 スクロードバスタ	院内外
ユーロジン2mg錠 【般】エスタジラム錠2mg	先発 ユーロジン2mg錠	院内外
ユニシア配合錠HD 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	先発 ユニシア配合錠HD	院外
ユニシア配合錠LD 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	先発 ユニシア配合錠LD	院外
ユベランカプセル100mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	先発 ユベランカプセル100mg	院内外
ユリーフOD錠4mg 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	後発 シロドシンOD錠4mg「DSEP」	院内外
ユリーフ錠50mg 【般】ベンズブロマロン錠50mg	先発 ユリーフ錠50mg	院内外
よ ラキシベロン内服液0.75% 【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	後発 ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「イワキ」	院内外
ラシックス錠10mg 【般】フロセミド錠10mg	後発 フロセミド錠10mg「NIG」	院内外
ラシックス錠20mg 【般】フロセミド錠20mg	後発 フロセミド錠20mg「NIG」	院内外
ラシックス錠40mg 【般】フロセミド錠40mg	後発 フロセミド錠40mg「NIG」	院内外
ラモクタル錠25mg 【般】ラモトリギン錠25mg	後発 ラモトリギン錠25mg「トーワ」	院内外
ラモクタル錠小児用5mg 【般】ラモトリギン錠5mg	後発 ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	院内外
ラミシールクリーム1% 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	後発 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	院内外
ラミシール外用液1% 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%	後発 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」	院内外
ラミシール錠125mg 【般】テルビナフィン錠125mg	後発 テルビナフィン錠125mg「サワイ」	院内外
り リーゼ錠5mg 【般】クロチアゼパム錠5mg	後発 クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	院内外
リーマ錠200 【般】炭酸リチウム錠200mg	後発 炭酸リチウム錠200mg「大正」	院内外
リウマトレックスカプセル2mg 【般】メトトレキサートカプセル2mg	後発 メトトレキサート錠2mg「タナベ」	院内外
リカルボン錠1mg 【般】ミドドリン錠1mg	先発 リカルボン錠1mg	院外
リカルボン錠50mg 【般】ミドドリン錠50mg	先発 リカルボン錠50mg	院内外
リザベナカプセル100mg 【般】トラニラストカプセル100mg	先発 リザベナカプセル100mg	院内外
リスバダール細粒1% 【般】リスベリドン細粒1%	先発 リスバダール細粒1%	院内外
リスバダール錠1mg 【般】リスベリドン錠1mg	後発 リスベリドン錠1mg「アメル」	院内外
リスバダール錠2mg 【般】リスベリドン錠2mg	先発 リスバダール錠2mg	院外
リズムック錠10mg 【般】アジニウムメチル硫酸塩錠10mg	先発 リズムック錠10mg	院内外
リスモダンR錠150mg 【般】ソゾピラミドリン塩酸塩徐放錠150mg	先発 リスモダンR錠150mg	院内外
リパOD錠1mg 【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	後発 ビタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	院内外
リパOD錠2mg 【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	後発 ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用		
リ	リバロOD錠4mg 【般】リバロOD錠4mg	先発 リバロOD錠4mg	院外		
	リビディル錠53.3mg 【般】リビディル錠53.3mg	先発 リビディル錠53.3mg	院内外		
	リビディル錠80mg 【般】リビディル錠80mg	先発 リビディル錠80mg	院内外		
	リビトール錠10mg 【般】リビトール錠10mg	後発 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	院内外		
	リビトール錠5mg 【般】リビトール錠5mg	後発 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	院内外		
	リボスチン点眼液0.025% 【般】リボスチン点眼液0.025%	先発 リボスチン点眼液0.025%	院内外		
	リボバス錠5 【般】リボバス錠5mg	先発 リボバス錠5	院外		
	リリカOD錠150mg 【般】リリカOD錠150mg	先発 リリカOD錠150mg	院外		
	リリカOD錠25mg 【般】リリカOD錠25mg	後発 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	院内外		
	リリカOD錠75mg 【般】リリカOD錠75mg	後発 プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	院内外		
	リルテック錠50 【般】リルテック錠50mg	後発 リルゾール錠50mg「ニプロ」	院内外		
	リンデロン-Vクリーム0.12% 【般】リンデロン-Vクリーム0.12%	先発 リンデロン-Vクリーム0.12%	院内外		
	リンデロン-Vローション 【般】リンデロン-Vローション	先発 リンデロン-Vローション	院内外		
	リンデロン-V軟膏0.12% 【般】リンデロン-V軟膏0.12%	先発 リンデロン-V軟膏0.12%	院内外		
	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 【般】リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	後発 サンベタゾン点眼・点耳・点鼻液0.1%	院内外		
	リンラキサ錠125mg 【般】リンラキサ錠125mg	先発 リンラキサ錠125mg	院内外		
	る	ルーラン錠4mg 【般】ルーラン錠4mg	先発 ルーラン錠4mg	院内外	
		ルーラン錠8mg 【般】ルーラン錠8mg	先発 ルーラン錠8mg	院内外	
		ルジオミール錠25mg 【般】ルジオミール錠25mg	先発 ルジオミール錠25mg	院外	
		ルナベル配合錠LD 【般】ルナベル配合錠LD	後発 フリウエル配合錠LD「モチダ」	院外	
		ルナベル配合錠ULD 【般】ルナベル配合錠ULD	後発 フリウエル配合錠ULD「モチダ」	院内外	
		ルネスタ錠1mg 【般】ルネスタ錠1mg	後発 エスゾピクロン錠1mg「杏林」	院内外	
		ルネスタ錠2mg 【般】ルネスタ錠2mg	後発 エスゾピクロン錠2mg「杏林」	院内外	
		ルブブラック錠4mg 【般】ルブブラック錠4mg	後発 トラセミドOD錠4mg「TE」	院内外	
		ルミガン点眼液0.03% 【般】ルミガン点眼液0.03%	先発 ルミガン点眼液0.03%	院内外	
		ルリコクリーム1% 【般】ルリコクリーム1%	後発 ルリコゾールクリーム1%「イワキ」	院内外	
		ルリコ軟膏1% 【般】ルリコ軟膏1%	後発 ルリコゾール軟膏1%「イワキ」	院内外	
		ルリッド錠150 【般】ルリッド錠150mg	先発 ルリッド錠150	院外	
		れ	レキソタン錠2 【般】レキソタン錠2mg	先発 レキソタン錠2	院内外
			レキソタン錠5 【般】レキソタン錠5mg	先発 レキソタン錠5	院内外
			レキップCR錠2mg 【般】レキップCR錠2mg	先発 レキップCR錠2mg	院内外
			レキップCR錠8mg 【般】レキップCR錠8mg	先発 レキップCR錠8mg	院内外
			レクサプロ錠10mg 【般】レクサプロ錠10mg	後発 エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	院内外
レスキュラ点眼液0.12% 【般】レスキュラ点眼液0.12%			先発 レスキュラ点眼液0.12%	院内外	
レスリン錠25 【般】レスリン錠25mg			後発 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	院内外	
レニベース錠2.5 【般】レニベース錠2.5mg			後発 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	院内外	
レニベース錠5 【般】レニベース錠5mg			後発 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	院内外	
レミッチOD錠2.5 μg 【般】レミッチOD錠2.5 μg	後発 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「フー」		院内外		
レミニールOD錠12mg 【般】レミニールOD錠12mg	先発 レミニールOD錠12mg		院外		
レミニールOD錠4mg 【般】レミニールOD錠4mg	後発 ガランタミンOD錠4mg「DSEP」		院内外		
レメロン錠15mg 【般】レメロン錠15mg	後発 ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」		院内外		
レメロン錠30mg 【般】レメロン錠30mg	先発 レメロン錠30mg		院外		
レルバックス錠20mg 【般】レルバックス錠20mg	先発 レルバックス錠20mg		院外		
レンドルミンD錠0.25mg 【般】レンドルミンD錠0.25mg	後発 プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」		院内外		
ろ	ローコール錠20mg 【般】ローコール錠20mg		先発 ローコール錠20mg	院内外	
	ロカルトロールカプセル0.25 【般】ロカルトロールカプセル0.25 μg	後発 カルシトリオールカプセル0.25 μg「BMD」	院外		
	ロキソニンゲル1% 【般】ロキソニンゲル1%	先発 ロキソニンゲル1%	院内外		
	ロキソニン錠80mg 【般】ロキソニン錠80mg	後発 ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	院内外		

	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
わ	ロコルナール錠100mg 【般】ロコルナール錠100mg	先発 ロコルナール錠100mg	院外
	ロゼレム錠8mg 【般】ロゼレム錠8mg	後発 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	院内外
	ロドピン錠25mg 【般】ロドピン錠25mg	先発 ロドピン錠25mg	院内外
	ロトリガ粒状カプセル2g 【般】ロトリガ粒状カプセル2g	後発 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	院内外
	ロナセン錠4mg 【般】ロナセン錠4mg	後発 ブロナセン錠4mg「DSPB」	院内外
	ロベシカプセル1mg 【般】ロベシカプセル1mg	後発 ロベシカプセル1mg「NIG」	院内外
	ロルカム錠4mg 【般】ロルカム錠4mg	先発 ロルカム錠4mg	院外
	ロレロ錠250mg 【般】ロレロ錠250mg	先発 ロレロ錠250mg	院外
	ロングス錠5mg 【般】ロングス錠5mg	先発 ロングス錠5mg	院内外
	ワイバックス錠0.5 【般】ワイバックス錠0.5mg	後発 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	院内外
	ワソラン錠40mg 【般】ワソラン錠40mg	先発 ワソラン錠40mg	院内外
	ワンアルファ錠0.5 μg 【般】ワンアルファ錠0.5 μg	後発 アルファカルシドール錠0.5 μg「アメル」	院内外
	ワンアルファ錠1.0 μg 【般】ワンアルファ錠1.0 μg	後発 アルファカルシドール錠1.0 μg「アメル」	院内外