

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

無断転載禁止
愛媛大学医学部附属病院薬剤部

先発・後発別 採用薬品名順

2024年10月1日より導入された長期収載品の選定療養制度について、**当院採用目目て対象となる薬剤(後発品に切り替えた薬剤含む)**の一覧を作成しております。
選定療養対象薬は厚生労働省から公表されており、基準として以下の①～③を満たすこととされております。
①後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く) ②組成及び剤形区分が同一であり、後発医薬品の上市後5年以上経過(置き換え率1%未満を除く)または置き換え率が50%以上のもの
③長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えている
なお、注射薬(在宅自己注射を処方した場合は除く)は選定療養対象外のため、一覧から除外しております。 一部、適応相違等の理由により、先発・後発を並行採用しております。
選定療養対象薬については、院外処方原則一般名処方となります。

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

あ	当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
	アイトロール錠10mg	先発	アイトロール錠10mg	院外
			【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	
	アイトロール錠20mg	先発	アイトロール錠20mg	院内外
			【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	
	アイファガン点眼液0.1%	先発	アイファガン点眼液0.1%	院内外
			【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	
	アイミクス配合錠HD	先発	アイミクス配合錠HD	院外
			【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	
	アイミクス配合錠LD	先発	アイミクス配合錠LD	院外
			【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	
	アクアテムクリーム1%	先発	アクアテムクリーム1%	院内外
			【般】ナジフロキサシンクリーム1%	
	アクアテムローション1%	先発	アクアテムローション1%	院内外
			【般】ナジフロキサシン外用液1%	
	アクトス錠30	先発	アクトス錠30	院外
			【般】ビオグリタゾン錠30mg	
	アクトネル錠17.5mg	先発	アクトネル錠17.5mg	院外
			【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	
	アサコール錠400mg	先発	アサコール錠400mg	院内外
			【般】メサジン腸溶錠400mg	
	アザルフィジンEN錠500mg	先発	アザルフィジンEN錠500mg	院内外
			【般】サラソスルファピリジン腸溶錠500mg	
	アジルバ錠10mg	先発	アジルバ錠10mg	院内外
			【般】アジルサルタン錠10mg	
	アジルバ錠20mg	先発	アジルバ錠20mg	院内外
			【般】アジルサルタン錠20mg	
	アジルバ錠40mg	先発	アジルバ錠40mg	院外
			【般】アジルサルタン錠40mg	
	アスベノンカプセル20	先発	アスベノンカプセル20	院内外
			【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	
	アデスタン錠300mg	先発	アデスタン錠300mg	院外
			【般】イソノザール硝酸塩錠300mg	
	アテレック錠20	先発	アテレック錠20	院外
			【般】シルニジピン錠20mg	
	アトーゼット配合錠HD	先発	アトーゼット配合錠HD	院外
			【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	
	アトーゼット配合錠LD	先発	アトーゼット配合錠LD	院外
			【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	
	アバプロ錠200mg	先発	アバプロ錠200mg	院外
			【般】イルベサルタン錠200mg	
	アマージ錠2.5mg	先発	アマージ錠2.5mg	院外
			【般】ナラトリプタン錠2.5mg	
	アモバン錠7.5	先発	アモバン錠7.5	院外
			【般】ノビクロン錠7.5mg	
	アラセナー-A軟膏3%	先発	アラセナー-A軟膏3%	院内外
			【般】ビダラジン軟膏3%	
	アリセプトD錠10mg	先発	アリセプトD錠10mg	院外
			【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	
	アルサルミン細粒90%	先発	アルサルミン細粒90%	院外
			【般】スクラルファート細粒90%	
	アルタットカプセル75mg	先発	アルタットカプセル75mg	院外
			【般】ロキサジン 酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	
	アレジオン錠10	先発	アレジオン錠10	院外
			【般】エビナステン塩酸塩錠10mg	
	アレジオン点眼液0.05%	先発	アレジオン点眼液0.05%	院外
			【般】エビナステン塩酸塩点眼液0.05%	
	アレロック顆粒0.5%	先発	アレロック顆粒0.5%	院内外
			【般】オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%	
	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	先発	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	院内外
			【般】ロチノール塩酸塩錠10mg	
	アロマシン錠25mg	先発	アロマシン錠25mg	院内外
			【般】エキセメスタン錠25mg	
	アンカロン錠100	先発	アンカロン錠100	院外
			【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	
	イーケブラドライシロップ50%	先発	イーケブラドライシロップ50%	院内外
			【般】レベチラセタムシロップ用50%	
	イトリゾールカプセル50	先発	イトリゾールカプセル50	院内外
			【般】イトラコナゾールカプセル50mg	
	インデラル錠10mg	先発	インデラル錠10mg	院内外
			【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	
	ウラリット-U配合散	先発	ウラリット-U配合散	院外
			【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	
	ウレバールクリーム10%	先発	ウレバールクリーム10%	院内外
			【般】尿素クリーム10%	
	エースコール錠1mg	先発	エースコール錠1mg	院外
			【般】チモカプリル塩酸塩錠1mg	
	エースコール錠2mg	先発	エースコール錠2mg	院外
			【般】チモカプリル塩酸塩錠2mg	
	エカード配合錠HD	先発	エカード配合錠HD	院外
			【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロチアジド配合錠	
	エカード配合錠LD	先発	エカード配合錠LD	院外
			【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロチアジド配合錠	
	エクセグラン錠100mg	先発	エクセグラン錠100mg	院内外
			【般】ソニサミド錠100mg	
	エックスフォージ配合OD錠	先発	エックスフォージ配合OD錠	院外
			【般】イルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	
	エバステルOD錠10mg	先発	エバステルOD錠10mg	院内外
			【般】エバステン口腔内崩壊錠10mg	
	エバステルOD錠5mg	先発	エバステルOD錠5mg	院外
			【般】エバステン口腔内崩壊錠5mg	

当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
エバデールS800	先発	エバデールS800 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg	院外
エバデールカプセル300	先発	エバデールカプセル300 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg	院外
エビスタ錠80mg	先発	エビスタ錠80mg 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	院内外
エビプロスタット配合錠DB	先発	エビプロスタット配合錠DB 【般】オオウマガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	院内外
エブリファイOD錠24mg	先発	エブリファイOD錠24mg 【般】アリブプラゾール口腔内崩壊錠24mg	院内外
エブリファイ錠12mg	先発	エブリファイ錠12mg 【般】アリブプラゾール錠12mg	院内外
エブリファイ錠1mg	先発	エブリファイ錠1mg 【般】アリブプラゾール錠1mg	院外
エブリファイ錠3mg	先発	エブリファイ錠3mg 【般】アリブプラゾール錠3mg	院内外
エブリファイ錠6mg	先発	エブリファイ錠6mg 【般】アリブプラゾール錠6mg	院内外
オイグルコン錠2.5mg	先発	オイグルコン錠2.5mg 【般】グリベンクラミド錠2.5mg	院外
オキサロール軟膏25μg/g	先発	オキサロール軟膏25μg/g 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	院内外
オキナゾール錠800mg	先発	オキナゾール錠800mg 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
 (後発品切り替え薬剤を含む)

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点			
	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
さ	サアミオン錠5mg	先発 サアミオン錠5mg 【般】ニセルゴリン錠5mg	院内外
	サインバルタカプセル30mg	先発 サインバルタカプセル30mg 【般】デュロキセチンカプセル30mg	院外
	ザクラス配合錠HD	先発 ザクラス配合錠HD 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	院外
	ザクラス配合錠LD	先発 ザクラス配合錠LD 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	院外
	ザジテン点眼液0.05%	先発 ザジテン点眼液0.05% 【般】ケトフェン点眼液0.05%5mL	院内外
	ザジテン点鼻液0.05%	先発 ザジテン点鼻液0.05% 【般】ケトフェン点鼻液0.05%	院外
	サムスカOD錠15mg	先発 サムスカOD錠15mg 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	院内外
	サムスカOD錠7.5mg	先発 サムスカOD錠7.5mg 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	院内外
	ザラカム配合点眼液	先発 ザラカム配合点眼液 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	院内外
	ザルティア錠5mg	先発 ザルティア錠5mg 【般】タダフィル錠5mg・2A	院内外
し	サンコバ点眼液0.02%	先発 サンコバ点眼液0.02% 【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	院内外
	ジクロード点眼液0.1%	先発 ジクロード点眼液0.1% 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%	院外
	ジスロマック細粒小児用10%	先発 ジスロマック細粒小児用10% 【般】アジスロマイシン細粒10%	院内外
	ジスロマック錠250mg	先発 ジスロマック錠250mg 【般】アジスロマイシン錠250mg	院内外
	シペノール錠100mg	先発 シペノール錠100mg 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	院内外
	シペノール錠50mg	先発 シペノール錠50mg 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	院内外
	シムピコートタービュヘイラー60吸入	先発 シムピコートタービュヘイラー60吸入 【般】ブデソニド・ホルモチロール配合吸入粉末剤60吸入	院内外
	シングレアチュアブル錠5mg	先発 シングレアチュアブル錠5mg 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	院内外
	シングレア細粒4mg	先発 シングレア細粒4mg 【般】モンテルカスト細粒4mg	院内外
	ストラテラカプセル10mg	先発 ストラテラカプセル10mg 【般】アトモキセチンカプセル10mg	院外
す	ストラテラカプセル40mg	先発 ストラテラカプセル40mg 【般】アトモキセチンカプセル40mg	院外
	ストラテラ内用液0.4%	先発 ストラテラ内用液0.4% 【般】アトモキセチン経口液0.4%	院外
	スピロベント錠10μg	先発 スピロベント錠10μg 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	院内外
	セディール錠20mg	先発 セディール錠20mg 【般】タンドスピロロンクエン酸塩錠20mg	院外
	セファドール錠25mg	先発 セファドール錠25mg 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	院内外
	セララ錠50mg	先発 セララ錠50mg 【般】エブレレノン錠50mg	院外
	セルシン錠2mg	先発 セルシン錠2mg 【般】ジアゼパム錠2mg	院内外
	セルシン錠5mg	先発 セルシン錠5mg 【般】ジアゼパム錠5mg	院内外
	セルタッチパップ70	先発 セルタッチパップ70 【般】フェルピナクパップ70mg(10×14cm非温感)	院外
	セレクトール錠100mg	先発 セレクトール錠100mg 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	院外
そ	セlestamin配合錠	先発 セlestamin配合錠 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	院内外
	セレニカR顆粒40%	先発 セレニカR顆粒40% 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	院内外
	セレネース細粒1%	先発 セレネース細粒1% 【般】ハロベリドール細粒1%	院内外
	セレネース錠0.75mg	先発 セレネース錠0.75mg 【般】ハロベリドール錠0.75mg	院内外
	セレネース錠1.5mg	先発 セレネース錠1.5mg 【般】ハロベリドール錠1.5mg	院内外
	セレネース錠3mg	先発 セレネース錠3mg 【般】ハロベリドール錠3mg	院外
	セロクエル200mg錠	先発 セロクエル200mg錠 【般】クエチアピン錠200mg	院外
	セロケン錠20mg	先発 セロケン錠20mg 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	院内外
	ゾーミッグRM錠2.5mg	先発 ゾーミッグRM錠2.5mg 【般】ノルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	院外
	ゾビラックス軟膏5%	先発 ゾビラックス軟膏5% 【般】アシクロビル軟膏5%	院内外
た	タガメット錠200mg	先発 タガメット錠200mg 【般】シメチジン錠200mg	院外
	タチオン錠100mg	先発 タチオン錠100mg 【般】グルタチオン錠100mg	院内外
	タナトリル錠5	先発 タナトリル錠5 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	院内外
	タミフルカプセル75	先発 タミフルカプセル75 【般】オセルタミビルカプセル75mg	院内外
	タミフルドライシロップ3%	先発 タミフルドライシロップ3% 【般】オセルタミビルシロップ用3%	院内外
	タンボコール錠50mg	先発 タンボコール錠50mg 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	院内外
	チアトunkカプセル10mg	先発 チアトunkカプセル10mg 【般】チキジウム臭化力カプセル10mg	院内外
	チモプートールXE点眼液0.5%	先発 チモプートールXE点眼液0.5% 【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)	院内外

	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
て	チモプートール点眼液0.5%	先発 チモプートール点眼液0.5% 【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)	院内外
	ディオバン錠160mg	先発 ディオバン錠160mg 【般】バルサルタン錠160mg	院外
	ディナゲスト錠0.5mg	先発 ディナゲスト錠0.5mg 【般】ジェノゲスト錠0.5mg	院内外
	ディフェリンゲル0.1%	先発 ディフェリンゲル0.1% 【般】アダバレンゲル0.1%	院内外
	ディレグラ配合錠	先発 ディレグラ配合錠 【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	院内外
	テグレート錠100mg	先発 テグレート錠100mg 【般】カルバマゼピン錠100mg	院内外
	テノミン錠25	先発 テノミン錠25 【般】アテノロール錠25mg	院内外
	テノミン錠50	先発 テノミン錠50 【般】アテノロール錠50mg	院内外
	デプロメール錠50	先発 デプロメール錠50 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	院外
	デュオトラバ配合点眼液	先発 デュオトラバ配合点眼液 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	院内外
と	ドグマチール細粒50%	先発 ドグマチール細粒50% 【般】スルビド細粒50%	院外
	トピナ錠100mg	先発 トピナ錠100mg 【般】トピラマート錠100mg	院内外
	トピナ錠50mg	先発 トピナ錠50mg 【般】トピラマート錠50mg	院内外
	ドラル錠15	先発 ドラル錠15 【般】クアゼパム錠15mg	院外
	ドラル錠20	先発 ドラル錠20 【般】クアゼパム錠20mg	院内外
	トラクリア錠62.5mg	先発 トラクリア錠62.5mg 【般】ボセンタン錠62.5mg	院内外
	トラバタンズ点眼液0.004%	先発 トラバタンズ点眼液0.004% 【般】トラボプロスト点眼液0.004%	院内外
	トラマラス点眼液0.5%	先発 トラマラス点眼液0.5% 【般】トラニラスト点眼液0.5%	院外
	トレドミン錠15mg	先発 トレドミン錠15mg 【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg	院内外
	トレドミン錠25mg	先発 トレドミン錠25mg 【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	院内外
な	トレドミン錠50mg	先発 トレドミン錠50mg 【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mg	院外
	トレリーフOD錠50mg	先発 トレリーフOD錠50mg 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg・TRE	院外
	ナウゼリンドライシロップ1%	先発 ナウゼリンドライシロップ1% 【般】ドンペリドンシロップ用1%	院内外
	ナウゼリン坐剤10	先発 ナウゼリン坐剤10 【般】ドンペリドン坐剤10mg	院内外
	ナウゼリン坐剤30	先発 ナウゼリン坐剤30 【般】ドンペリドン坐剤30mg	院内外
	ニゾラルクリーム2%	先発 ニゾラルクリーム2% 【般】ケトコナゾールクリーム2%	院内外
	ニバジール錠2mg	先発 ニバジール錠2mg 【般】ニルバジピン錠2mg	院内外
	ニバジール錠4mg	先発 ニバジール錠4mg 【般】ニルバジピン錠4mg	院外
	ニフラン点眼液0.1%	先発 ニフラン点眼液0.1% 【般】プラノプロフェン点眼液0.1%	院内外
	ネキシウムカプセル10mg	先発 ネキシウムカプセル10mg 【般】エソメプラゾールカプセル10mg	院外
の	ネキシウムカプセル20mg	先発 ネキシウムカプセル20mg 【般】エソメプラゾールカプセル20mg	院外
	ノベルジン顆粒5%	先発 ノベルジン顆粒5% 【般】酢酸亜鉛顆粒5%	院外
	ノルバスクOD錠10mg	先発 ノルバスクOD錠10mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	院外
	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	先発 ハイバジールコーワ点眼液0.25% 【般】ニブラゾール点眼液0.25%	院内外
	バイロテンシン錠5mg	先発 バイロテンシン錠5mg 【般】ニトレンジピン錠5mg	院外
	パタノール点眼液0.1%	先発 パタノール点眼液0.1% 【般】オロパタジン点眼液0.1%	院内外
	パップフォー錠10	先発 パップフォー錠10 【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	院内外
	パナルジン錠100mg	先発 パナルジン錠100mg 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	院外
	パナンドライシロップ5%	先発 パナンドライシロップ5% 【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%	院外
	パナン錠100mg	先発 パナン錠100mg 【般】セフボドキシムプロキセチル錠100mg	院外
ひ	パリエット錠10mg	先発 パリエット錠10mg 【般】ラベプラゾールNa錠10mg	院外
	バルミコート吸入液0.25mg	先発 バルミコート吸入液0.25mg 【般】ブデソニド吸入液0.25mg	院内外
	バルミコート吸入液0.5mg	先発 バルミコート吸入液0.5mg 【般】ブデソニド吸入液0.5mg	院内外
	ビ・シフロール錠0.125mg	先発 ビ・シフロール錠0.125mg 【般】ブラムベキソール塩酸塩錠0.125mg	院内外
	ビ・シフロール錠0.5mg	先発 ビ・シフロール錠0.5mg 【般】ブラムベキソール塩酸塩錠0.5mg	院内外
	ヒアレイン点眼液0.3%	先発 ヒアレイン点眼液0.3% 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	院外
	ヒスロンH錠200mg	先発 ヒスロンH錠200mg 【般】メロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	院内外
	ビドキサル錠30mg	先発 ビドキサル錠30mg 【般】ビロキシサルリン酸エステル錠30mg	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
ひ	ビビアント錠20mg	先発 ビビアント錠20mg 【般】バゼドキシフェン錠20mg	院内外
	ヒルドイドクリーム0.3%	先発 ヒルドイドクリーム0.3% 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	院内外
	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	先発 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	院内外
	ヒルドイドフォーム0.3%	先発 ヒルドイドフォーム0.3% 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	院外
	ファスティック錠90	先発 ファスティック錠90 【般】ナテグリニド錠90mg	院外
ふ	ファムビル錠250mg	先発 ファムビル錠250mg 【般】ファムシクロビル錠250mg	院外
	ブイフェンド錠200mg	先発 ブイフェンド錠200mg 【般】ポリコナゾール錠200mg	院内外
	ブイフェンド錠50mg	先発 ブイフェンド錠50mg 【般】ポリコナゾール錠50mg	院内外
	フェアストン錠40	先発 フェアストン錠40 【般】トレミフェン錠40mg	院内外
	フェロベリン配合錠	先発 フェロベリン配合錠 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキ配合錠	院内外
	フェントステープ0.5mg	先発 フェントステープ0.5mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	院内外
	フェントステープ1mg	先発 フェントステープ1mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	院内外
	フェントステープ2mg	先発 フェントステープ2mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	院外
	ブランドルテープ40mg	先発 ブランドルテープ40mg 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	院内外
	プリンペラン錠5	先発 プリンペラン錠5 【般】タクロプラミド錠5mg	院内外
	フルイトラン錠2mg	先発 フルイトラン錠2mg 【般】トリクロルメチアジド錠2mg	院内外
	フルメترون点眼液0.1%	先発 フルメترون点眼液0.1% 【般】フルオロメترون点眼液0.1%	院内外
	プレミネント配合錠HD	先発 プレミネント配合錠HD 【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロチアジド配合錠	院外
	プレミネント配合錠LD	先発 プレミネント配合錠LD 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロチアジド配合錠	院外
	プログラフカプセル0.5mg	先発 プログラフカプセル0.5mg 【般】タクロリムスカプセル0.5mg	院内外
	プログラフカプセル1mg	先発 プログラフカプセル1mg 【般】タクロリムスカプセル1mg	院内外
	プロトビク軟膏0.1%	先発 プロトビク軟膏0.1% 【般】タクロリムス軟膏0.1%	院内外
	プロノン錠100mg	先発 プロノン錠100mg 【般】プロバフェノン塩酸塩錠100mg	院内外
	プロプレス錠8	先発 プロプレス錠8 【般】カンデサルタン錠8mg	院外
	プロベラ錠2.5mg	先発 プロベラ錠2.5mg 【般】メロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	院内外
へ	ヘルベッサー-Rカプセル100mg	先発 ヘルベッサー-Rカプセル100mg 【般】シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	院内外
	ヘルベッサー錠30	先発 ヘルベッサー錠30 【般】シルチアゼム塩酸塩錠30mg	院内外
	ベルマックス錠250 μg	先発 ベルマックス錠250 μg 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250 μg	院内外
	ベルマックス錠50 μg	先発 ベルマックス錠50 μg 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠50 μg	院外
	ベンザリン錠5	先発 ベンザリン錠5 【般】ニトラゼバム錠5mg	院内外
ほ	ベンタサ錠250mg	先発 ベンタサ錠250mg 【般】メサラジン錠250mg	院外
	ベンタサ錠500mg	先発 ベンタサ錠500mg 【般】メサラジン錠500mg	院内外
	ボララミンシロップ0.04%	先発 ボララミンシロップ0.04% 【般】4-クロルフェニルミンマリン酸塩シロップ0.04%	院内外
	ボルタレンゲル1%	先発 ボルタレンゲル1% 【般】ジクロフェナクNaゲル1%	院外
	マイコスボールクリーム1%	先発 マイコスボールクリーム1% 【般】ビホナゾールクリーム1%	院外
ま	マクサルトルRPD錠10mg	先発 マクサルトルRPD錠10mg 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	院内外
	ミカムロ配合錠AP	先発 ミカムロ配合錠AP 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	院外
	ミカムロ配合錠BP	先発 ミカムロ配合錠BP 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	院外
	ミケランLA点眼液2%	先発 ミケランLA点眼液2% 【般】カルテオール塩酸塩点眼液2%(持続性)	院内外
	ミコンビ配合錠AP	先発 ミコンビ配合錠AP 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠	院外
み	ミコンビ配合錠BP	先発 ミコンビ配合錠BP 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド配合錠	院外
	ミドリンM点眼液0.4%	先発 ミドリンM点眼液0.4% 【般】トロピカミド点眼液0.4%	院内外
め	メイラックス錠1mg	先発 メイラックス錠1mg 【般】ロフラゼパムエチル錠1mg	院内外
	メサデルムクリーム0.1%	先発 メサデルムクリーム0.1% 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	院内外
	メトリジン錠2mg	先発 メトリジン錠2mg 【般】ミドリリン塩酸塩錠2mg	院内外
	メブチンシロップ5 μg/mL	先発 メブチンシロップ5 μg/mL 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	院内外
	メマリーOD錠10mg	先発 メマリーOD錠10mg 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外
めん	メンタックスクリーム1%	先発 メンタックスクリーム1% 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	院外

当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
も	モービック錠10mg	先発 モービック錠10mg 【般】メロキシカム錠10mg	院外
	モービック錠5mg	先発 モービック錠5mg 【般】メロキシカム錠5mg	院外
	モースハップXR120mg	先発 モースハップXR120mg 【般】ケトプロフェンハップ120mg(10×14cm非温感)	院外
ゆ	ユーロジン2mg錠	先発 ユーロジン2mg錠 【般】エスタゾラム錠2mg	院内外
	ユニシア配合錠HD	先発 ユニシア配合錠HD 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	院外
	ユニシア配合錠LD	先発 ユニシア配合錠LD 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	院外
よ	ユベランカプセル100mg	先発 ユベランカプセル100mg 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	院内外
	ユリノーム錠50mg	先発 ユリノーム錠50mg 【般】ベンズブロマロン錠50mg	院内外
り	リカルボン錠1mg	先発 リカルボン錠1mg 【般】ミンドロン酸錠1mg	院外
	リカルボン錠50mg	先発 リカルボン錠50mg 【般】ミンドロン酸錠50mg	院内外
	リザベンカプセル100mg	先発 リザベンカプセル100mg 【般】トラニラストカプセル100mg	院内外
	リスバダール細粒1%	先発 リスバダール細粒1% 【般】リスベリドン細粒1%	院内外
	リスバダール錠2mg	先発 リスバダール錠2mg 【般】リスベリドン錠2mg	院外
	リズミック錠10mg	先発 リズミック錠10mg 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	院内外
	リスモダンR錠150mg	先発 リスモダンR錠150mg 【般】ジシプラドリン酸塩徐放錠150mg	院内外
	リバロOD錠4mg	先発 リバロOD錠4mg 【般】ビタバステチンCa口腔内崩壊錠4mg	院外
	リビディル錠53.3mg	先発 リビディル錠53.3mg 【般】フェノフィブラート錠53.3mg	院内外
	リビディル錠80mg	先発 リビディル錠80mg 【般】フェノフィブラート錠80mg	院内外
	リボステチン点眼液0.025%	先発 リボステチン点眼液0.025% 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	院内外
	リボバス錠5	先発 リボバス錠5 【般】シンバステチン錠5mg	院外
	リリカOD錠150mg	先発 リリカOD錠150mg 【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠150mg	院外
	リンデロン-Vクリーム0.12%	先発 リンデロン-Vクリーム0.12% 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	院内外
	リンデロン-Vローション	先発 リンデロン-Vローション 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	院内外
	リンデロン-V軟膏0.12%	先発 リンデロン-V軟膏0.12% 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	院内外
	リンラキサー錠125mg	先発 リンラキサー錠125mg 【般】クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg	院内外
る	ルーラン錠4mg	先発 ルーラン錠4mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	院内外
	ルーラン錠8mg	先発 ルーラン錠8mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg	院内外
	ルジオミール錠25mg	先発 ルジオミール錠25mg 【般】マブロチリン塩酸塩錠25mg	院外
	ルミガン点眼液0.03%	先発 ルミガン点眼液0.03% 【般】ビマトプロスト点眼液0.03%	院内外
	ルリッド錠150	先発 ルリッド錠150 【般】ロキシスロマイシン錠150mg	院外
れ	レキソタン錠2	先発 レキソタン錠2 【般】プロマゼパム錠2mg	院内外
	レキソタン錠5	先発 レキソタン錠5 【般】プロマゼパム錠5mg	院内外
	レキップCR錠2mg	先発 レキップCR錠2mg 【般】ロビニロール徐放錠2mg	院内外
	レキップCR錠8mg	先発 レキップCR錠8mg 【般】ロビニロール徐放錠8mg	院内外
	レスキュラ点眼液0.12%	先発 レスキュラ点眼液0.12% 【般】イソプロピルワノプロスト点眼液0.12%	院内外
ろ	レミールOD錠12mg	先発 レミールOD錠12mg 【般】ガラタミシロ口腔内崩壊錠12mg	院外
	レメロン錠30mg	先発 レメロン錠30mg 【般】ミルタザピン錠30mg	院外
	レルバックス錠20mg	先発 レルバックス錠20mg 【般】エトレトリプタン錠20mg	院外
	ローコール錠20mg	先発 ローコール錠20mg 【般】フルバステチン錠20mg	院内外
	ロキシニンゲル1%	先発 ロキシニンゲル1% 【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	院内外
ろ	ロコルナル錠100mg	先発 ロコルナル錠100mg 【般】トラビジル錠100mg	院外
	ロドピン錠25mg	先発 ロドピン錠25mg 【般】ゾチピン錠25mg	院内外
	ロルカム錠4mg	先発 ロルカム錠4mg 【般】ロルノキシカム錠4mg	院外
	ロレルコ錠250mg	先発 ロレルコ錠250mg 【般】プロブコール錠250mg	院外
	ロングス錠5mg	先発 ロングス錠5mg 【般】リシノプリル錠5mg	院内外
わ	ワソラン錠40mg	先発 ワソラン錠40mg 【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg	院内外
あ	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	後発 ゾビラックス顆粒40% 【般】アシクロビル顆粒40%	院内外
	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	後発 アジルサルタン錠10mg 【般】アジルサルタン錠10mg	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

無断転載禁止
愛媛大学医学部附属病院薬剤部

先発・後発別 採用薬品名順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
あ	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	後発 アジルハ錠20mg 【般】アジルサルタン錠20mg	院内外
	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	後発 アゼブチン錠1mg 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	院外
	アゾセミド錠30mg「DSEP」	後発 ダイアート錠30mg 【般】アゾセミド錠30mg	院内外
	アゾセミド錠60mg「DSEP」	後発 ダイアート錠60mg 【般】アゾセミド錠60mg	院内外
	アトモキセチン錠25mg「トーワ」	後発 ストラテラカプセル25mg 【般】アトモキセチンカプセル25mg	院内外
	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	後発 ストラテラカプセル5mg 【般】アトモキセチンカプセル5mg	院内外
	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	後発 リビートル錠10mg 【般】アトルバスタチン錠10mg	院内外
	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	後発 リビートル錠5mg 【般】アトルバスタチン錠5mg	院内外
	アプレピタントカプセル125mg「NK」	後発 イメンドカプセル125mg 【般】アプレピタントカプセル125mg	院内外
	アプレピタントカプセル80mg「NK」	後発 イメンドカプセル80mg 【般】アプレピタントカプセル80mg	院内外
	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	後発 シンメトレル錠50mg 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	院内外
	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	後発 アンカロン錠100 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	院内外
	アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	後発 ノルバスクOD錠2.5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	院内外
	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	後発 ノルバスクOD錠5mg 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	院内外
	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	後発 アルファロールカプセル0.25μg 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	院内外
	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	後発 ワンアルファ錠0.5μg 【般】アルファカルシドール錠0.5μg	院内外
	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	後発 ワンアルファ錠1.0μg 【般】アルファカルシドール錠1μg	院内外
	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	後発 ソナナックス0.4mg錠 【般】アルブラゾラム錠0.4mg	院内外
	アロプリノール錠100mg「サワイ」	後発 ザイロリック錠100 【般】アロプリノール錠100mg	院内外
	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	後発 ムコシルバン錠15mg 【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg	院内外
い	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	後発 ケアラム錠25mg 【般】イグラチモド錠25mg	院内外
	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	後発 エバデールS900 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg	院内外
	イソソルビド内用液70%「CEO」	後発 イソノバイドシロップ70% 【般】イソソルビド経口液70%1mL	院内外
	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	後発 セロクエール錠10mg 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	院内外
	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	後発 グリベック錠100mg 【般】イマチニブ錠100mg	院外
	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	後発 ウイトスOD錠0.1mg 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	院内外
	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	後発 アバプロ錠100mg 【般】イルベサルタン錠100mg	院内外
	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	後発 レクサプロ錠10mg 【般】エスシタロプラム錠10mg	院内外
	エスゾピクロン錠1mg「杏林」	後発 ルネスタ錠1mg 【般】エスゾピクロン錠1mg	院内外
	エスゾピクロン錠2mg「杏林」	後発 ルネスタ錠2mg 【般】エスゾピクロン錠2mg	院内外
え	エスワンタイホウ配合OD錠T20	後発 ティーエスワン配合OD錠T20 【般】チガワール20mg・キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	院内外
	エスワンタイホウ配合OD錠T25	後発 ティーエスワン配合OD錠T25 【般】チガワール25mg・キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	院内外
	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	後発 ゼチアラ錠10mg 【般】エゼチミブ錠10mg	院内外
	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	後発 ネキシウムカプセル10mg 【般】エソメプラゾールカプセル10mg	院内外
	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	後発 ネキシウムカプセル20mg 【般】エソメプラゾールカプセル20mg	院内外
	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	後発 デバス錠0.5mg 【般】エチゾラム錠0.5mg	院内外
	エチゾラム錠1mg「EMEC」	後発 デバス錠1mg 【般】エチゾラム錠1mg	院内外
	エトドラク錠200mg「SW」	後発 ハイベン錠200mg 【般】エトドラク錠200mg	院内外
	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEG」	後発 レニベース錠2.5 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	院内外
	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEG」	後発 レニベース錠5 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	院内外
	エバルレスタット錠50mg「トーワ」	後発 キネダック錠50mg 【般】エバルレスタット錠50mg	院内外
	エビナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	後発 アレジオン錠20 【般】エビナスチン塩酸塩錠20mg	院内外
	エブレノン錠25mg「杏林」	後発 セララ錠25mg 【般】エブレノン錠25mg	院内外
	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	後発 ミオナール錠50mg 【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg	院内外
	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	後発 エディロールカプセル0.75μg 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	院内外
	エンタカボン錠100mg「サンド」	後発 コムタン錠100mg 【般】エンタカボン錠100mg	院内外
	エンテカビル錠0.5mg「EE」	後発 バラクルード錠0.5mg 【般】エンテカビル錠0.5mg	院内外
	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	後発 ロリガ粒状カプセル2g 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	院内外

	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
か	オランザピンOD錠10mg「DSEP」	後発 ジブレキサゲイデイス錠10mg 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg	院内外
	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	後発 ジブレキサ錠2.5mg 【般】オランザピン錠2.5mg	院内外
	オランザピンOD錠5mg「明治」	後発 ジブレキサ錠5mg 【般】オランザピン錠5mg	院内外
	オランザピン細粒1%「NP」	後発 ジブレキサ細粒1% 【般】オランザピン細粒1%	院内外
	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	後発 オルメテックOD錠10mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	院内外
	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	後発 オルメテックOD錠20mg 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	院内外
	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	後発 アレロックOD錠5 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	院内外
	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	後発 ゼーロダ錠300 【般】カベシタピン錠300mg	院内外
	ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	後発 レミニールOD錠4mg 【般】ガラタミン口腔内崩壊錠4mg	院内外
	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」	後発 ロカルトロールカプセル0.25 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	院外
	カルベジロール錠10mg「トーワ」	後発 アーチスト錠10mg 【般】カルベジロール錠10mg	院内外
	カルボシステインDS50%「タカタ」	後発 ムコダインDS50% 【般】カルボシステインシロップ用50%	院内外
	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	後発 ムコダインシロップ5% 【般】カルボシステインシロップ5%	院内外
	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	後発 フロプレス錠4 【般】カンデサルタン錠4mg	院内外
	クエチアピン細粒50%「アメル」	後発 セロクエール細粒50% 【般】クエチアピン細粒50%	院内外
	クエチアピン錠100mg「明治」	後発 セロクエール100mg錠 【般】クエチアピン錠100mg	院内外
	クエチアピン錠25mg「明治」	後発 セロクエール25mg錠 【般】クエチアピン錠25mg	院内外
	クエンメット配合錠	後発 ウラリット配合錠 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	院内外
	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	後発 クラリス錠50小児用 【般】クラリスロマイシン錠50mg	院内外
	グリメビリド錠0.5mg「三和」	後発 アマリール0.5mg錠 【般】グリメビリド錠0.5mg	院内外
き	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	後発 リーゼ錠5mg 【般】クロチアゼパム錠5mg	院内外
	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	後発 エンベシドクリーム1% 【般】クロトリマゾールクリーム1%	院内外
	クロビドグレル錠25mg「トーワ」	後発 ブラビックス錠25mg 【般】クロビドグレル錠25mg	院内外
	クロビドグレル錠75mg「トーワ」	後発 ブラビックス錠75mg 【般】クロビドグレル錠75mg	院内外
	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	後発 ザジテンドライシロップ0.1% 【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	院内外
	ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」	後発 ザジテンカプセル1mg 【般】ケトチフェンカプセル1mg	院内外
	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	後発 モーラステープL40mg 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	院内外
	ケトプロフェンテープS20mg「ティコク」	後発 モーラステープ20mg 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	院内外
	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	後発 イレンサ錠250 【般】ゲフィチニブ錠250mg	院内外
	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	後発 アンブラッグ錠100mg 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	院内外
さ	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	後発 リンチロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	院内外
	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	後発 デイノゲスト錠1mg 【般】ジェノゲスト錠1mg	院内外
	シクロスボリンカプセル10mg「VTRS」	後発 ネオオラル10mgカプセル 【般】シクロスボリンカプセル10mg:NE	院内外
	シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	後発 ネオオラル25mgカプセル 【般】シクロスボリンカプセル25mg:NE	院内外
	シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」	後発 ネオオラル50mgカプセル 【般】シクロスボリンカプセル50mg:NE	院内外
	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	後発 ボルタレンサボ12.5mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	院内外
	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	後発 ボルタレンサボ25mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	院内外
	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	後発 ボルタレンサボ50mg 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	院内外
	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	後発 ボルタレン錠25mg 【般】ジクロフェナクNa錠25mg	院内外
	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	後発 ベルサンチン錠25mg 【般】ジビリダモール錠25mg	院内外
し	シルニジピン錠10mg「サワイ」	後発 アテック錠10 【般】シルニジピン錠10mg	院内外
	シルニジピン錠5mg「サワイ」	後発 アテック錠5 【般】シルニジピン錠5mg	院内外
	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	後発 プレタールOD錠100mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	院内外
	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	後発 プレタールOD錠50mg 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	院内外
	シロシンOD錠4mg「DSEP」	後発 ユリーフOD錠4mg 【般】シロシン口腔内崩壊錠4mg	院内外
	スクラルファート内用液10%「NIG」	後発 アルサルミン内用液10% 【般】スクラルファート経口液10%	院内外
	スクロードバスタ	後発 ユーバスタ軟膏 【般】精製白糖・ポリドニョード配合軟膏	院内外
	スピロラクトン錠25mg「NP」	後発 アルダクトンA錠25mg 【般】スピロラクトン錠25mg	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

無断転載禁止

愛媛大学医学部附属病院薬剤部

先発・後発別 採用薬品名順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点

	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
す	スマトリブタン錠50mg「SPKK」	後発 【ミグラン錠50 【般】スマトリブタン錠50mg	院内外
	スルピリドカプセル50mg「トーフ」	後発 【ドグマチールカプセル50mg 【般】スルピリドカプセル50mg	院内外
	スルピリド錠200mg「トーフ」	後発 【ドグマチール錠200mg 【般】スルピリド錠200mg	院外
せ	セフジニル細粒小児用10%「SW」	後発 【セフゾン細粒小児用10% 【般】セフジニル細粒10%	院外
	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	後発 【ジェイソフロトOD錠25mg 【般】セルトラリンOD錠25mg	院内外
	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	後発 【ジェイソフロトOD錠50mg 【般】セルトラリンOD錠50mg	院内外
そ	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	後発 【セレコックス錠100mg 【般】セレコキシブ錠100mg	院内外
	センシド錠12mg「サワイ」	後発 【ブルゼニド錠12mg 【般】センシド錠12mg	院内外
	ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	後発 【ソタコール錠80mg 【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	院内外
た	ソニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	後発 【トレリーフOD錠25mg 【般】ソニサミドOD錠25mgTRE	院内外
	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」	後発 【ベクセアOD錠2.5mg 【般】ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg	院内外
	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	後発 【マイスリー錠10mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	院内外
な	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	後発 【マイスリー錠5mg 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	院内外
	タダラフィル錠20mgAD「TE」	後発 【アドシルカ錠20mg 【般】タダラフィル錠20mgAD	院内外
	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	後発 【ハルナールD錠0.2mg 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	院内外
つ	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	後発 【セレジスト錠5mg 【般】タルチレリン錠5mg	院内外
	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	後発 【ゼクイー錠10mg 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	院内外
	ツロプテロールテープ1mg「久光」	後発 【ホクナリンテープ1mg 【般】ツロプテロールテープ1mg	院内外
て	ツロプテロールテープ2mg「久光」	後発 【ホクナリンテープ2mg 【般】ツロプテロールテープ2mg	院内外
	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	後発 【アフタゾン口腔用軟膏0.1% 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	院内外
と	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	後発 【ジヤドニム顆粒分包90mg 【般】デフェラシロクス顆粒90mg	院内外
	テブレノンカプセル50mg「トーフ」	後発 【セルベックスカプセル50mg 【般】テブレノンカプセル50mg	院内外
	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	後発 【アボルブカプセル0.5mg 【般】デュタステリドカプセル0.5mgAV	院内外
な	デュロキシセチンカプセル20mg「明治」	後発 【サンバルタカプセル20mg 【般】デュロキシセチンカプセル20mg	院内外
	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イウキ」	後発 【ラミシール外用液1% 【般】テルピナフィン塩酸塩外用液1%	院内外
	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」	後発 【ラミシールクリーム1% 【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1%	院内外
と	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	後発 【ラミシール錠125mg 【般】テルピナフィン錠125mg	院内外
	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	後発 【ミカルディス錠20mg 【般】テルミサルタン錠20mg	院内外
	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	後発 【ミカルディス錠40mg 【般】テルミサルタン錠40mg	院内外
と	トララセット配合錠「トーフ」	後発 【トラムセット配合錠 【般】トラマドール・アセトaminofen配合錠	院内外
	ドキサソニン錠2mg「EMEC」	後発 【カルデナリンOD錠2mg 【般】ドキサソニンメシル酸塩OD錠2mg	院内外
	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	後発 【アリセプトD錠3mg 【般】ドネベジル塩酸塩OD錠3mg	院内外
な	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	後発 【アリセプトD錠5mg 【般】ドネベジル塩酸塩OD錠5mg	院内外
	トラセミドOD錠4mg「TE」	後発 【ルブラック錠4mg 【般】トラセミド錠4mg	院内外
	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	後発 【レスリン錠25 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	院内外
と	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	後発 【トラマールOD錠25mg 【般】トラマドール塩酸塩OD錠25mg	院内外
	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	後発 【ハルシオン0.25mg錠 【般】トリアゾラム錠0.25mg	院内外
	トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	後発 【フルイトラ錠1mg 【般】トリクロルメチアジド錠1mg	院内外
な	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	後発 【サムスカOD錠15mg 【般】トルバプタンOD錠15mg	院内外
	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	後発 【サムスカOD錠7.5mg 【般】トルバプタンOD錠7.5mg	院内外
	ナフトビジルOD錠25mg「ケミファ」	後発 【フリバスOD錠25mg 【般】ナフトビジルOD錠25mg	院内外
に	ナフトビジルOD錠75mg「ケミファ」	後発 【フリバスOD錠75mg 【般】ナフトビジルOD錠75mg	院内外
	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	後発 【レミッチOD錠2.5μg 【般】ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	院内外
	ニコランジル錠2.5mg「トーフ」	後発 【シグマート錠2.5mg 【般】ニコランジル錠2.5mg	院内外
は	ニコランジル錠5mg「サワイ」	後発 【シグマート錠5mg 【般】ニコランジル錠5mg	院内外
	ニフェジピンOR錠20mg「トーフ」	後発 【アダラートOR錠20mg 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	院内外
	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	後発 【バルトレックス顆粒50% 【般】バラシクロビル顆粒50%	院内外
は	バルサルタン錠40mg「サンド」	後発 【デオバル錠40mg 【般】バルサルタン錠40mg	院内外

当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
	バルサルタン錠80mg「サンド」	後発 【ディオバン錠80mg 【般】バルサルタン錠80mg	院外
	バンテチン散20%「NIG」	後発 【バントシン散20% 【般】バンテチン散20%	院内外
	バンテチン錠100mg「YD」	後発 【バントシン錠100 【般】バンテチン錠100mg	院内外
A	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	後発 【ヒアレイン点眼液0.1% 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	院内外
	ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	後発 【アクトス錠15 【般】ビオグリタゾン錠15mg	院内外
	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	後発 【カゾデックスOD錠80mg 【般】ピカルタミドOD錠80mg	院内外
	ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「イウキ」	後発 【ラキソベロン内服液0.75% 【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	院内外
	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	後発 【メインテート錠2.5mg 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	院内外
	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	後発 【リバOD錠1mg 【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	院内外
	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	後発 【リバOD錠2mg 【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	院内外
	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	後発 【サンリズムカプセル50mg 【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	院内外
	ビルフェニドン錠200mg「日医工」	後発 【ビレスバ錠200mg 【般】ビルフェニドン錠200mg	院内外
ふ	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	後発 【ガスター-D錠10mg 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	院内外
	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	後発 【ガスター-D錠20mg 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	院内外
	ファモチジン散10%「サワイ」	後発 【ガスター散10% 【般】ファモチジン散10%	院内外
	フェブキシostat錠10mg「DSEP」	後発 【フェブリク錠10mg 【般】フェブキシostat錠10mg	院内外
	フェブキシostat錠20mg「DSEP」	後発 【フェブリク錠20mg 【般】フェブキシostat錠20mg	院内外
	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	後発 【フェントステープ1mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	院内外
	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	後発 【フェントステープ2mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	院内外
	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	後発 【フェントステープ6mg 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	院外
	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	後発 【スプレキュア点鼻液0.15% 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	院内外
	ブラバスタチンNa錠5mg「トーフ」	後発 【メパロチン錠5 【般】ブラバスタチンNa錠5mg	院内外
	ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	後発 【ミラベックスLA錠0.375mg 【般】ブラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	院内外
	ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	後発 【ミラベックスLA錠1.5mg 【般】ブラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	院内外
	ブランドカストDS10%「タカタ」	後発 【オンドライシロップ10% 【般】ブランドカストシロップ用10%	院内外
	フリウェル配合錠LD「モチダ」	後発 【ルナベル配合錠LD 【般】ノルエチステロン・エチルエストラジオール0.035配合錠	院外
	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	後発 【ルナベル配合錠ULD 【般】ノルエチステロン・エチルエストラジオール0.02配合錠	院内外
	プリンゾラム懸濁性点眼液1%「サンド」	後発 【エイブト懸濁性点眼液1% 【般】プリンゾラム点眼液1%	院内外
	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	後発 【アリナミンF糖衣錠25mg 【般】フルスルチアミン錠25mg	院内外
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	後発 【アラスト点鼻液27.5μg120噴霧用 【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用	院内外
	フルニトラゼハム錠1mg「アメル」	後発 【サイレース錠1mg 【般】フルニトラゼハム錠1mg	院内外
	フルニトラゼハム錠2mg「アメル」	後発 【サイレース錠2mg 【般】フルニトラゼハム錠2mg	院内外
	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	後発 【デプロメール錠25 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	院内外
	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	後発 【デプロメール錠75 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	院内外
	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	後発 【リリカOD錠25mg 【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠25mg	院内外
	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	後発 【リリカOD錠75mg 【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠75mg	院内外
	フロセミド錠10mg「NIG」	後発 【ランックス錠10mg 【般】フロセミド錠10mg	院内外
	フロセミド錠20mg「NIG」	後発 【ランックス錠20mg 【般】フロセミド錠20mg	院内外
	フロセミド錠40mg「NIG」	後発 【ランックス錠40mg 【般】フロセミド錠40mg	院内外
	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	後発 【レンドルミンD錠0.25mg 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	院内外
	プロナセリン錠4mg「DSPB」	後発 【ロナセリン錠4mg 【般】プロナセリン錠4mg	院内外
	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	後発 【プロナック点眼液0.1% 【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%	院内外
ふ	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	後発 【ベザールSR錠200mg 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	院内外
	ベタヒステジメシル酸塩錠6mg「トーフ」	後発 【メジロン錠6mg 【般】ベタヒステジメシル酸塩錠6mg	院内外
	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	後発 【コニール錠4 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	院内外
	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	後発 【ヒルドイドローション0.3% 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	院内外
	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	後発 【ヒルドイドフォーム0.3% 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	院内外
	ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	後発 【ペブリコール錠50mg 【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2025.4)
(後発品切り替え薬剤を含む)

無断転載禁止
愛媛大学医学部附属病院薬剤部

先発・後発別 採用薬品名順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2025.4.1時点			
	当院採用薬	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
へ	ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	後発 タリオン錠10mg 【般】ベボタスチンベシル酸塩錠10mg	院内外
ほ	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	後発 ベイスンOD錠0.2 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	院内外
	ボビドンヨード外用液10%「明治」	後発 イソジン液10% 【般】ボビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	院内外
	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	後発 フロマックD錠75 【般】ボラブレジンク口腔内崩壊錠75mg	院内外
	ホリナート錠25mg「タイホウ」	後発 ユーゼール錠25mg 【般】ホリナート錠25mg	院内外
み	ミグリトール錠50mg「トーワ」	後発 セイブル錠50mg 【般】ミグリトール錠50mg	院内外
	ミテグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	後発 グルファストOD錠5mg 【般】ミテグリニドCa口腔内崩壊錠5mg	院内外
	ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	後発 レメロン錠15mg 【般】ミルタザピン錠15mg	院内外
む	ムコサルドライシロップ1.5%	後発 ムコソルバン小児用DS1.5% 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%	院内外
め	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	後発 メキシチールカプセル50mg 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	院内外
	メキタジン錠3mg「NIG」	後発 ニボラジン錠3mg 【般】メキタジン錠3mg	院外
	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	後発 プリンペラン錠5 【般】メトクロプラミド錠5mg	院内外
	メトレキサート錠2mg「タナベ」	後発 リウマトレックスカプセル2mg 【般】メトレキサートカプセル2mg	院内外
	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	後発 メマリーOD錠20mg 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	院内外
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	後発 メマリーOD錠5mg 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	院内外
も	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	後発 ベガモックス点眼液0.5% 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	院内外
	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	後発 ガスモチン散1% 【般】モサブリドクエン酸塩散1%	院内外
	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」56噴霧用	後発 ナゾネックス点鼻液50 μg56噴霧用 【般】モメタゾン点鼻液50 μg10g	院内外
	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	後発 シングレアOD錠10mg 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	院内外
ゆ	ユビデカレノン錠10mg「日新」	後発 ノイキン錠10mg 【般】ユビデカレノン錠10mg	院内外
ら	ラミコム配合錠「アメル」	後発 エブジコム配合錠 【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	院内外
	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	後発 ハリエット錠10mg 【般】ラベプラゾールNa錠10mg	院内外
	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	後発 ロゼレム錠8mg 【般】ラメルテオン錠8mg	院内外
	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	後発 ラミクタール錠25mg 【般】ラモトリギン錠25mg	院内外
	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	後発 ラミクタール錠小児用5mg 【般】ラモトリギン錠5mg	院内外
り	リスベリドン錠1mg「アメル」	後発 リスバダール錠1mg 【般】リスベリドン錠1mg	院内外
	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	後発 アクトネル錠75mg 【般】リセドロン酸Na錠75mg	院内外
	リネゾリド錠600mg「明治」	後発 ザイボックス錠600mg 【般】リネゾリド錠600mg	院内外
	リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	後発 イクセロンパッチ13.5mg 【般】リバスチグミンテープ13.5mg	院内外
	リバスチグミンテープ18mg「久光」	後発 イクセロンパッチ18mg 【般】リバスチグミンテープ18mg	院内外
	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	後発 イクセロンパッチ4.5mg 【般】リバスチグミンテープ4.5mg	院内外
	リバスチグミンテープ9mg「久光」	後発 イクセロンパッチ9mg 【般】リバスチグミンテープ9mg	院内外
	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」	後発 ハイボン錠20mg 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	院内外
	リマプロストアルファデクス錠5 μg「日医工」	後発 オハルモン錠5 μg 【般】リマプロストアルファデクス錠5 μg	院内外
	リルゾール錠50mg「ニプロ」	後発 リルテック錠50 【般】リルゾール錠50mg	院内外
る	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	後発 ルリコンクリーム1% 【般】ルリコナゾールクリーム1%	院内外
	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	後発 ルリコン軟膏1% 【般】ルリコナゾール軟膏1%	院内外
れ	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	後発 シュアポスト錠0.25mg 【般】レバグリニド錠0.25mg	院内外
	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	後発 シュアポスト錠0.5mg 【般】レバグリニド錠0.5mg	院内外
	レベチラセタムDS50%「トーワ」	後発 イーケブドラシロップ50% 【般】レベチラセタムシロップ用50%	院内外
	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	後発 イーケブラ錠250mg 【般】レベチラセタム錠250mg	院内外
	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	後発 イーケブラ錠500mg 【般】レベチラセタム錠500mg	院内外
	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	後発 エルカルチンFF錠250mg 【般】レボカルニチンFF錠250mg	院内外
	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	後発 ザイザル錠5mg 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	院内外
	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	後発 ザイザルシロップ0.05% 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	院内外
	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	後発 クラビット錠500mg 【般】レボフロキサシン錠500mg	院内外
	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	後発 クラビット点眼液0.5% 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%	院内
	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	後発 クラビット点眼液1.5% 【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	院内外

当院採用薬		選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	採用
ろ	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	後発 ロキソニン錠60mg 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	院内外
	ロサルタンK錠25mg「オーハラ」	後発 ニューロタン錠25mg 【般】ロサルタン錠25mg	院内外
	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	後発 ニューロタン錠50mg 【般】ロサルタンK錠50mg	院内外
	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	後発 クレステールOD錠2.5mg 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	院内外
	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	後発 ロベミンカプセル1mg 【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	院内外
漢	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	後発 ワイパックス錠0.5 【般】ロラゼパム錠0.5mg	院内外
	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	後発 フランドル錠20mg 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	院内外
	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	後発 ノベルジン錠25mg 【般】酢酸亜鉛錠25mg	院内外
	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	後発 ノベルジン錠50mg 【般】酢酸亜鉛錠50mg	院内外
	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	後発 ホスレノールOD錠250mg 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	院内外
	炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	後発 ホスレノールOD錠500mg 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg	院内外
	炭酸リチウム錠200mg「大正」	後発 リーマス錠200 【般】炭酸リチウム錠200mg	院内外
	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	後発 カルタン錠500 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	院内外