

レジメン名称：ハラヴェン

AUC計算式 : 男性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|--------|---------------|------------|-----|-------------|
| 02 | 末梢点滴注射 | (癌)ハラヴェン静注1mg | 1.4m g /m2 | | 1.54m g /m2 |

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

整形外科

レジメン名称 : ハラヴェン

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day8 | | | | | | |
|----|--------|--|---------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 末梢点滴注射 | デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:ハラヴェン 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 | 6.6mg 50mL | | 〆時 | | | | | | |
| 02 | 末梢点滴注射 | (癌)ハラヴェン静注1mg 生食 (50mL/袋) 療法名:ハラヴェン 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 | 0mg 50mL | | 〆時 | | | | | | |
| 03 | 末梢点滴注射 | 生食 (100mL) 療法名:ハラヴェン 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用 | 100mL | | 〆時 | | | | | | |