

経口血糖降下薬一覧

は当院採用薬（一般名が の場合は後発品採用）

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類		一般名	代表的な商品名	当院の 術前休業の 目安	後発品	先発品の製剤写真の例 ※後発品またはその他	用法	単剤での 低血糖 リスク	
イン ス リ ン 分 泌 非 促 進 系	S G L T 2 阻 害 薬	ダパグリフロジンプロピ レングリコール水和物	フォシーガ ※慢性心不全、慢性腎臓病にも適応あり	3日	無		1日1回	低	
		イプラグリフロジン L- プロリン	スーグラ		無		1日1回朝食前ま たは朝食後		
		エンパグリフロジン	ジャディアンス ※慢性心不全、慢性腎臓病にも適応あり		無				
		カナグリフロジン水和物	カナグル ※2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 にも適応あり		無				
		トホグリフロジン水和物	デベルザ		無				
		ルセオグリフロジン水和 物	ルセフィ		無				
	ビ グ ア ナ イ ド 薬	メトホルミン塩酸塩	グリコラン	2日	有		1日2～3回食直 前または食後		
			メトグルコ ※多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、 多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療 における調節卵巣刺激にも適応あり		有				
	チ ア ゾ リ ジ ン 薬	ピオグリタゾン塩酸塩	アクトス	前 日 ～ 当 日	有		1日1回朝食前ま たは後		
	α ー グ ル コ シ ダ ー ゼ 阻 害 薬	アカルボース	アカルボース	前 日 ～ 当 日	有		1日3回食直前		
		ボグリボース	ベイスン		有				
		ミグリトール	セイブル		有				

■は当院採用薬（一般名が■の場合は後発品採用）

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類		一般名	代表的な商品名	当院の術前休業の目安	後発品	先発品の製剤写真の例	用法	薬剤での低血糖リスク		
インスリン分泌促進系	DPP-4阻害薬	血糖依存性	アログリプチン安息香酸塩	ネシーナ	前日～当日	無		1日1回	低	
		サキサグリプチン水和物	オングリザ	有						
		シタグリプチンリン酸塩水和物	グラクティブ	無						
			ジャヌビア	無						
		テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	テネリア	無			1日2回（朝夕）			
		リナグリプチン	トラゼンタ	無						
		アナグリプチン	スイニー	無						
		ビルダグリプチン	エクア	有						
		オマリグリプチン	マリゼブ	無			週1回			
		トレラグリプチンコハク酸塩	ザファテック	無						
	GLP-1受容体作動薬	セマグルチド	リベルサス	当日	無		1日1回（起床時）	中		
	ミトコンドリア機能改善薬	イメグリミン塩酸塩	ツイミーグ	当日	無		1日2回（朝夕）			
	血糖非依存性	速効型インスリン分泌促進薬	ナテグリニド	スターシス	前日～当日	有			1日3回食直前	
				ファスティック		有				
			ミチグリニドカルシウム水和物	グルファスト		有				
			レバグリニド	シュアポスト		有				
スルホニル尿素		グリクラジド	グリミクロン	前日～当日	有		1日1～2回（朝夕）食前または食後		高	
		グリベンクラミド	オイグルコン		有					
		グリメピリド	アマリール		有					

経口血糖降下薬一覧（配合薬）

■は当院採用薬

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類	成分名	商品名		1錠中の成分量	当院の 術前休業の 目安	先発品の 製剤写真	
SGLT2阻害薬 + DPP-4阻害薬	カナグリフロジン水和物 +テネリグリブチン臭化水素酸塩 水和物	カナリア配合錠/OD錠		カナグリフロジン100mg +テネリグリブチン20mg	3日		
	イブラグリフロジン L-プロリン +シタグリブチンリン酸塩水和物	スージャヌ配合錠		イブラグリフロジン50mg +シタグリブチン50mg			
	エンバグリフロジン +リナグリブチン	トラディアンス配合錠	AP	エンバグリフロジン10mg +リナグリブチン5mg			
	BP		エンバグリフロジン25mg +リナグリブチン5mg				
ビッグアナイド薬 + DPP-4阻害薬	メトホルミン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	イニシंक配合錠		メトホルミン塩酸塩500mg +アログリブチン25mg	2日		
	メトホルミン塩酸塩 +ビルダグリブチン	エクメット 配合錠	メホビル 配合錠	LD		メトホルミン塩酸塩250mg +ビルダグリブチン50mg	
				HD		メトホルミン塩酸塩500mg +ビルダグリブチン50mg	
	メトホルミン塩酸塩 +アナグリブチン	メトアナ配合錠		LD		メトホルミン塩酸塩250mg +アナグリブチン100mg	
			HD	メトホルミン塩酸塩500mg +アナグリブチン100mg			
ビッグアナイド薬 + チアゾリジン薬	メトホルミン塩酸塩 +ビオグリタゾン塩酸塩	メタクト配合錠		LD	メトホルミン塩酸塩500mg +ビオグリタゾン15mg	2日	
				HD	メトホルミン塩酸塩500mg +ビオグリタゾン30mg		
速効型インスリン分泌促進薬 + α-グルコシダーゼ阻害薬	ミチグリニドカルシウム水和物 +ボグリボース	グルベス配合錠/OD錠		ミチグリニドカルシウム 水和物10mg +ボグリボース0.2mg	前日～当日		
チアゾリジン薬 + DPP-4阻害薬	ビオグリタゾン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	リオベル配合錠		LD	ビオグリタゾン15mg +アログリブチン25mg	前日～当日	
				HD	ビオグリタゾン30mg +アログリブチン25mg		
スルホニル尿素薬 + チアゾリジン薬	グリメピリド +ビオグリタゾン塩酸塩	ソニアス配合錠		LD	グリメピリド1mg +ビオグリタゾン15mg	前日～当日	
				HD	グリメピリド3mg +ビオグリタゾン30mg		

参考文献：糖尿病治療ガイド2024、糖尿病専門医研修ガイドブック第9版、各添付文書