

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵

レジメン名称 : (免) テセントリク+アバスチン

レジメン説明 : 肝細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)テセントリク点滴静注1200mg/20mL	1200m g		1200m g
02	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)テセントリク点滴静注1200mg/20mL 生食 (250ml) 療法名:(免) テセントリク+アバスチン 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目以降は30分も可 投与順序①	0m g 250m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名:(免) テセントリク+アバスチン 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序②	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免) テセントリク+アバスチン 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	0.2～0.22 μmのインラインフィルターで投与