

産婦人科

レジメン名称 : Bev維持 (子宮頸癌)

レジメン説明 : 子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184    女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25)    女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名: Bev維持 (子宮頸癌) 末梢点滴注射: * 点滴時間 90分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序①	0m g 100m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名: Bev維持 (子宮頸癌) 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						