

最大クール数：0クール

レジメン名称：S-1+GEM

AUC計算式：男性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタレン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクト」	1000m g /m2		1100m g /m2

[illegible]

肝臓胆嚢膵		レジメン名称 : S-1+GEM									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g) 「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 S-1は2週間のオーダーが必要です 投与順序②	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:S-1+GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						