

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2026.5)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

2024年10月1日より導入された長期収載品の選定療養制度について、**当院採用品目で対象となる薬剤(後発品に切り替えた薬剤含む)**の一覧を作成しております。
 選定療養対象薬は厚生労働省から公表されており、基準として以下の①～③を満たすこととされております。
 ①後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く) ②組成及び剤形区分が同一であり、後発医薬品の上市後5年以上経過(置き換え率1%未満を除く)または置き換え率が50%以上のもの
 ③長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えている
 なお、注射薬(在宅自己注射を処方した場合は除く)は選定療養対象外のため、一覧から除外しております。一部、適応相違等の理由により、先発・後発を並行採用しております。
選定療養対象薬については、院外処方原則一般名処方となります。

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2026.4.1時点

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
あ アーチス錠10mg 【般】カルベジロール錠10mg	後発 カルベジロール錠10mg「トール」	院内外
アイファガン点眼液0.1% 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	先発 アイファガン点眼液0.1%	院内外
アイミクス配合錠HD 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	先発 アイミクス配合錠HD	院外
アイミクス配合錠LD 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	先発 アイミクス配合錠LD	院外
アキネトン細粒1% 【般】ピペリデン塩酸塩細粒1%	先発 アキネトン細粒1%	院内外
アクアテムクリーム1% 【般】ナジフロキサシククリーム1%	先発 アクアテムクリーム1%	院内外
アクトス錠15 【般】ピオグリタゾン錠15mg	後発 ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	院内外
アクトス錠30 【般】ピオグリタゾン錠30mg	先発 アクトス錠30	院外
アクトネル錠17.5mg 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	先発 アクトネル錠17.5mg	院外
アクトネル錠75mg 【般】リセドロン酸Na錠75mg	後発 リセドロン酸Na錠75mg「トール」	院内外
アサコール錠400mg 【般】メサラジン腸溶錠400mg	先発 アサコール錠400mg	院内外
アジルバ錠10mg 【般】アジルサルタン錠10mg	後発 アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	院内外
アジルバ錠20mg 【般】アジルサルタン錠20mg	後発 アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	院内外
アジルバ錠40mg 【般】アジルサルタン錠40mg	先発 アジルバ錠40mg	院外
アスペンカプセル20 【般】アブリジン塩酸塩カプセル20mg	先発 アスペンカプセル20	院内外
アゼプチン錠1mg 【般】アゼラステン塩酸塩錠1mg	後発 アゼラステン塩酸塩錠1mg「NIG」	院外
アデスタン錠300mg 【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	先発 アデスタン錠300mg	院外
アテック錠10 【般】シルニジピン錠10mg	後発 シルニジピン錠10mg「サワイ」	院内外
アテック錠5 【般】シルニジピン錠5mg	後発 シルニジピン錠5mg「サワイ」	院内外
アトーゼット配合錠HD 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	先発 アトーゼット配合錠HD	院外
アトーゼット配合錠LD 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	先発 アトーゼット配合錠LD	院外
アドシルカ錠20mg 【般】タダラフィル錠20mgAD	後発 タダラフィル錠20mgAD「TE」	院内外
アバプロ錠100mg 【般】イルベサルタン錠100mg	後発 イルベサルタン錠100mg「DSPB」	院内外
アバプロ錠200mg 【般】イルベサルタン錠200mg	先発 アバプロ錠200mg	院外
アフタゾン口腔用軟膏0.1% 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	後発 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	院内外
アボルブカプセル0.5mg 【般】デュスタステリドカプセル0.5mgAV	後発 デュスタステリド錠0.5mgAV「NS」	院内外
アマージ錠2.5mg 【般】ナラトリプタン錠2.5mg	先発 アマージ錠2.5mg	院外
アマリール0.5mg錠 【般】グリメピリド錠0.5mg	後発 グリメピリド錠0.5mg「三和」	院内外
アラセナーA軟膏3% 【般】ピタラジン軟膏3%	先発 アラセナーA軟膏3%	院内外
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用	後発 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	院内外
アリセプト錠10mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	先発 アリセプトD錠10mg	院外
アリセプト錠3mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	後発 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	院内外
アリセプト錠5mg 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	後発 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	院内外
アルサルミン内用液10% 【般】スクラルファート経口液10%	後発 スクラルファート内用液10%「NIG」	院内外
アルダクタン錠25mg 【般】スピロノラクトン錠25mg	後発 スピロノラクトン錠25mg「NP」	院内外
アレジオンLX点眼液0.1% 【般】エビナステン塩酸塩点眼液0.1%	後発 エビナステン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	院内外
アレジオン点眼液0.05% 【般】エビナステン塩酸塩点眼液0.05%	先発 アレジオン点眼液0.05%	院外
アレロックOD錠5 【般】オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	後発 オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トール」	院内外
アレロック顆粒0.5% 【般】オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%	先発 アレロック顆粒0.5%	院内外
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg	先発 アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	院内外
アロマシン錠25mg 【般】エキセメスタン錠25mg	先発 アロマシン錠25mg	院内外
アンブラグ錠100mg 【般】サルボグレート塩酸塩錠100mg	後発 サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	院内外

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
イーケブラ錠500mg 【般】レベチラセタム錠500mg	後発 レベチラセタム錠500mg「サワイ」	院内外
イグザレルトOD錠10mg 【般】リパロキサン口腔内崩壊錠10mg	先発 イグザレルトOD錠10mg	院内外
イグザレルトOD錠10mg 【般】リパロキサン口腔内崩壊錠10mg	後発 リパロキサンOD錠10mg「バイエル」	院内外
イグザレルトOD錠15mg 【般】リパロキサン口腔内崩壊錠15mg	先発 イグザレルトOD錠15mg	院内外
イグザレルトOD錠15mg 【般】リパロキサン口腔内崩壊錠15mg	後発 リパロキサンOD錠15mg「バイエル」	院内外
イクセロンパッチ13.5mg 【般】リバスチグミンテープ13.5mg	後発 リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ18mg 【般】リバスチグミンテープ18mg	後発 リバスチグミンテープ18mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ4.5mg 【般】リバスチグミンテープ4.5mg	後発 リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	院内外
イクセロンパッチ9mg 【般】リバスチグミンテープ9mg	後発 リバスチグミンテープ9mg「久光」	院内外
イソジン液10% 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	後発 ポビドンヨード外用液10%「明治」	院内外
イトリゾールカプセル50 【般】イトラコナゾールカプセル50mg	先発 イトリゾールカプセル50	院内外
イミグラン錠50 【般】スマトリプタン錠50mg	後発 スマトリプタン錠50mg「アメル」	院内外
イレッサ錠250 【般】ゲフィチニブ錠250mg	後発 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	院内外
う ウリスOD錠0.1mg 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	院内外
ウレパールクリーム10% 【般】尿素クリーム10%	先発 ウレパールクリーム10%	院内外
え エイゾフ懸濁性点眼液1% 【般】プリンゾラミド点眼液1%	後発 プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	院内外
エースコール錠1mg 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	先発 エースコール錠1mg	院外
エースコール錠2mg 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	先発 エースコール錠2mg	院外
エカード配合錠HD 【般】カンデルサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 エカード配合錠HD	院外
エカード配合錠LD 【般】カンデルサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	先発 エカード配合錠LD	院外
エクス錠50mg 【般】ビルダグリブチン錠50mg	後発 ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」	院内外
エクセグラン錠20% 【般】ゾニサド錠20%	先発 エクセグラン錠20%	院内外
エクセグラン錠100mg 【般】ゾニサド錠100mg	先発 エクセグラン錠100mg	院内外
エクメット配合錠HD 【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	先発 エクメット配合錠HD	院外
エクメット配合錠LD 【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	先発 エクメット配合錠LD	院外
エックスフォーJ配合OD錠 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	先発 エックスフォーJ配合OD錠	院外
エドレルカプセル0.75μg 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	後発 エドレルカプセル0.75μg「サワイ」	院内外
エバステルOD錠10mg 【般】エバステン口腔内崩壊錠10mg	後発 エバステンOD錠10mg「杏林」	院内外
エバステルOD錠5mg 【般】エバステン口腔内崩壊錠5mg	先発 エバステルOD錠5mg	院外
エバデールS600 【般】イコサセント酸エチル粒状カプセル600mg	先発 エバデールS600	院外
エバデールS900 【般】イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg	後発 イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	院内外
エバデールカプセル300 【般】イコサセント酸エチルカプセル300mg	先発 エバデールカプセル300	院外
エビス錠60mg 【般】ラロキソフェン塩酸塩錠60mg	後発 ラロキソフェン塩酸塩錠60mg「トール」	院内外
エビプロスタット配合錠DB 【般】オオウマガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	先発 エビプロスタット配合錠DB	院内外
エビリアOD錠24mg 【般】アリブラゾール口腔内崩壊錠24mg	先発 エビリアOD錠24mg	院内外
エビリア錠12mg 【般】アリブラゾール錠12mg	先発 エビリア錠12mg	院内外
エビリア錠1mg 【般】アリブラゾール錠1mg	先発 エビリア錠1mg	院外
エビリア錠3mg 【般】アリブラゾール錠3mg	先発 エビリア錠3mg	院内外
エビリア錠6mg 【般】アリブラゾール錠6mg	先発 エビリア錠6mg	院内外
エブジコム配合錠 【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	後発 ラミコム配合錠「アメル」	院内外
エルカルチンFF錠250mg 【般】レボカルニチンFF錠250mg	後発 レボカルニチンFF錠250mg「トール」	院内外
エンペシドクリーム1% 【般】クロトリマゾールクリーム1%	後発 クロトリマゾールクリーム1%「イワイ」	院内外
お オイグルコン錠2.5mg 【般】グリベンクラミド錠2.5mg	先発 オイグルコン錠2.5mg	院外
オキサロール軟膏25μg/g 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	先発 オキサロール軟膏25μg/g	院内外
オキナゾール錠600mg 【般】オキナゾール硝酸塩錠600mg	先発 オキナゾール錠600mg	院内外

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2026.5)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2026.4.1時点

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
せ セレコックス錠100mg	後発 セレコキシブ錠100mg「VTRS」	院内外
【般】セレコキシブ錠100mg		
セレジスト錠5mg	後発 タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	院内外
【般】タルチレリン錠5mg		
セレスタミン配合錠	先発 セレスタミン配合錠	院内外
【般】ベタメタゾン・α-クロルフェニラミン配合錠		
セレネース細粒1%	先発 セレネース細粒1%	院内外
【般】ハロベリドール細粒1%		
ゼローダ錠300	後発 カベシタピン錠300mg「タカタ」	院内外
【般】カベシタピン錠300mg		
セロクエル100mg錠	後発 クエチアピン錠100mg「明治」	院内外
【般】クエチアピン錠100mg		
セロクエル200mg錠	先発 セロクエル200mg錠	院外
【般】クエチアピン錠200mg		
セロクエル25mg錠	後発 クエチアピン錠25mg「明治」	院内外
【般】クエチアピン錠25mg		
セロクエル細粒50%	後発 クエチアピン細粒50%「アメル」	院内外
【般】クエチアピン細粒50%		
そ ソーミッグRM錠2.5mg	先発 ソーミッグRM錠2.5mg	院外
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg		
ソビラックス軟膏5%	先発 ソビラックス軟膏5%	院内外
【般】アシクロビル軟膏5%		
ソビラックス顆粒40%	後発 アシクロビル顆粒40%「サワイ」	院内外
【般】アシクロビル顆粒40%		
た ダイアート錠60mg	後発 アノセミド錠60mg「DSEP」	院内外
【般】アノセミド錠60mg		
タガメット錠200mg	先発 タガメット錠200mg	院外
【般】シメチジン錠200mg		
タチオン錠100mg	先発 タチオン錠100mg	院内外
【般】グルタチオン錠100mg		
タナトリル錠5	後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	院内外
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg		
タプロス点眼液0.0015%	先発 タプロス点眼液0.0015%	院内外
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL		
タミフルカプセル75	先発 タミフルカプセル75	院内外
【般】オセルタミビルカプセル75mg		
タミフルドライシロップ3%	先発 タミフルドライシロップ3%	院内外
【般】オセルタミビルシロップ用3%		
タリオン錠10mg	後発 ベボタステンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	院内外
【般】ベボタステンベシル酸塩錠10mg		
タンボコール錠50mg	先発 タンボコール錠50mg	院内外
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg		
ち チアトнкаプセル10mg	先発 チアトнкаプセル10mg	院内外
【般】チキシム臭化物カプセル10mg		
チモトールXE点眼液0.5%	先発 チモトールXE点眼液0.5%	院内外
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)		
チモトール点眼液0.5%	先発 チモトール点眼液0.5%	院外
【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)		
て ティーエスワン配合OD錠T20	後発 エスワンタイホウ配合OD錠T20	院内外
【般】テガフル20mg:キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		
ティエスワン配合OD錠T25	後発 エスワンタイホウ配合OD錠T25	院内外
【般】テガフル25mg:キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠		
ディオバン錠160mg	先発 ディオバン錠160mg	院外
【般】バルサルタン錠160mg		
ディオバン錠40mg	後発 バルサルタン錠40mg「サンド」	院内外
【般】バルサルタン錠40mg		
ディオバン錠80mg	後発 バルサルタン錠80mg「サンド」	院外
【般】バルサルタン錠80mg		
ディナゲスト錠0.5mg	後発 ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	院内外
【般】ジエノゲスト錠0.5mg		
ディナゲスト錠1mg	後発 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	院内外
【般】ジエノゲスト錠1mg		
ディフェリンゲル0.1%	先発 ディフェリンゲル0.1%	院内外
【般】アダハレンゲル0.1%		
ディレグラ配合錠	先発 ディレグラ配合錠	院内外
【般】フェキソフェナジン・プソイドエドリン配合錠		
テノミン錠25	先発 テノミン錠25	院内外
【般】アテノロール錠25mg		
テノミン錠50	先発 テノミン錠50	院内外
【般】アテノロール錠50mg		
デプロメール錠25	後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	院内外
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg		
デプロメール錠50	先発 デプロメール錠50	院外
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg		
デプロメール錠75	後発 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	院内外
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg		
デュオトラバ配合点眼液	先発 デュオトラバ配合点眼液	院外
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液		
と ドグマチールカプセル50mg	後発 スルピリドカプセル50mg「トーフ」	院内外
【般】スルピリドカプセル50mg		
トピナ錠100mg	先発 トピナ錠100mg	院内外
【般】トピナマート錠100mg		
トピナ錠50mg	先発 トピナ錠50mg	院内外
【般】トピナマート錠50mg		
ドラル錠15	先発 ドラル錠15	院外
【般】クアゼパム錠15mg		
ドラル錠20	先発 ドラル錠20	院内外
【般】クアゼパム錠20mg		
トラクリア錠62.5mg	先発 トラクリア錠62.5mg	院内外
【般】ボセンタン錠62.5mg		
トラバタンズ点眼液0.004%	先発 トラバタンズ点眼液0.004%	院外
【般】トラボプロスト点眼液0.004%		
トラマールOD錠25mg	後発 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	院内外
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg		
トラムセット配合錠	後発 トララセット配合錠「トーフ」	院内外
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠		

選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用
トラマラス点眼液0.5%	先発 トラマラス点眼液0.5%	院外
【般】トラニラスト点眼液0.5%		
トレドミン錠15mg	先発 トレドミン錠15mg	院内外
【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg		
トレドミン錠25mg	先発 トレドミン錠25mg	院内外
【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg		
トレドミン錠50mg	先発 トレドミン錠50mg	院外
【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mg		
トレリーフOD錠25mg	後発 ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	院内外
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TRE		
トレリーフOD錠50mg	先発 トレリーフOD錠50mg	院外
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE		
な ナウゼリンドライシロップ1%	先発 ナウゼリンドライシロップ1%	院内外
【般】ドンベリドシロップ用1%		
ナウゼリン坐剤10	先発 ナウゼリン坐剤10	院内外
【般】ドンベリドシロップ用10mg		
ナウゼリン坐剤30	先発 ナウゼリン坐剤30	院内外
【般】ドンベリドシロップ用30mg		
ナゾネックス点鼻液50μg/g56噴霧用	後発 モメタゾン点鼻液50μg/g「杏林」J56噴霧用	院内外
【般】モメタゾン点鼻液50μg/g10g		
に ニゾラールクリーム2%	先発 ニゾラールクリーム2%	院内外
【般】ケトコナーゾールクリーム2%		
ニバジール錠4mg	先発 ニバジール錠4mg	院外
【般】ニルバジジン錠4mg		
ニューロタン錠25mg	後発 ロサルタンK錠25mg「オーハラ」	院内外
【般】ロサルタンK錠25mg		
ニューロタン錠50mg	後発 ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	院内外
【般】ロサルタンK錠50mg		
ね ネオラール10mgカプセル	後発 シクロスボリンカプセル10mg「VTRS」	院内外
【般】シクロスボリンカプセル10mg:NE		
ネオラール25mgカプセル	後発 シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	院内外
【般】シクロスボリンカプセル25mg:NE		
ネオラール50mgカプセル	後発 シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」	院内外
【般】シクロスボリンカプセル50mg:NE		
ネキシウムカプセル10mg	先発 ネキシウムカプセル10mg	院外
【般】エソメプラゾールカプセル10mg		
ネキシウムカプセル10mg	後発 エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	院内外
【般】エソメプラゾールカプセル10mg		
ネキシウムカプセル20mg	先発 ネキシウムカプセル20mg	院外
【般】エソメプラゾールカプセル20mg		
ネキシウムカプセル20mg	後発 エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	院内外
【般】エソメプラゾールカプセル20mg		
の ノイキン錠10mg	後発 ユビデカレン錠10mg「日新」	院内外
【般】ユビデカレン錠10mg		
ノベルジン錠25mg	後発 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	院内外
【般】酢酸亜鉛錠25mg		
ノベルジン錠50mg	後発 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	院内外
【般】酢酸亜鉛錠50mg		
ノベルジン顆粒5%	先発 ノベルジン顆粒5%	院外
【般】酢酸亜鉛顆粒5%		
は ハイバジールコーワ点眼液0.25%	先発 ハイバジールコーワ点眼液0.25%	院内外
【般】ニバジール点眼液0.25%		
パタノール点眼液0.1%	先発 パタノール点眼液0.1%	院内外
【般】オロパタジン点眼液0.1%		
パップフォー錠10	先発 パップフォー錠10	院内外
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg		
パナン錠100mg	先発 パナン錠100mg	院外
【般】セフボキシムプロキセチル錠100mg		
バラクールド錠0.5mg	後発 エンテカビル錠0.5mg「EE」	院内外
【般】エンテカビル錠0.5mg		
ハルシオン0.25mg錠	後発 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	院内外
【般】トリアゾラム錠0.25mg		
バルミコート吸入液0.25mg	先発 バルミコート吸入液0.25mg	院内外
【般】ブデソニド吸入液0.25mg		
バルミコート吸入液0.5mg	先発 バルミコート吸入液0.5mg	院内外
【般】ブデソニド吸入液0.5mg		
バンテン散20%「NIG」	後発 バンテン散20%「NIG」	院内外
【般】バンテン散20%		
バンテン錠100	後発 バンテン錠100mg「YD」	院内外
【般】バンテン錠100mg		
ひ ビ・シフロール錠0.125mg	先発 ビ・シフロール錠0.125mg	院内外
【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg		
ビ・シフロール錠0.5mg	先発 ビ・シフロール錠0.5mg	院内外
【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg		
ヒアレン点眼液0.1%	後発 ヒアロン酸Na点眼液0.1%5mL	院内外
【般】ヒアロン酸Na点眼液0.1%5mL		
ヒアレン点眼液0.3%	先発 ヒアレン点眼液0.3%	院外
【般】ヒアロン酸Na点眼液0.3%5mL		
ヒスロンH錠200mg	先発 ヒスロンH錠200mg	院内外
【般】ドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg		
ビビアント錠20mg	先発 ビビアント錠20mg	院内外
【般】バゼドキシフェン錠20mg		
ヒルドイドクリーム0.3%	先発 ヒルドイドクリーム0.3%	院内外
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%		
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	先発 ヒルドイドソフト軟膏0.3%	院内外
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%		
ヒルドイドフォーム0.3%	先発 ヒルドイドフォーム0.3%	院外
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%		
ヒルドイドフォーム0.3%	後発 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	院内外
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%		
ヒルドイドローション0.3%	後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	院内外
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%		
ビルフェニド錠200mg	後発 ビルフェニド錠200mg「日医工」	院内外
【般】ビルフェニド錠200mg		
ふ ファステック錠90	後発 ナテグリニド錠90mg「日医工」	院外
【般】ナテグリニド錠90mg		

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2026.5)
(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2026.4.1時点

Table with columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用. Rows include various medications like ファムビル錠250mg, フェブキostat錠10mg, etc.

Table with columns: 選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名), 当院採用薬, 採用. Rows include various medications like ミオナール錠50mg, ミカムロ配合錠AP, etc.

当院採用の選定療養対象薬インデックス (2026.5)

(後発品切り替え薬剤を含む)

先発名称順

当院採用の選定療養の対象となる長期収載品(後発に切り替えた薬剤含む) ※2026.4.1時点

	選定療養対象薬(上:先発名 下:一般名)	当院採用薬	採用	
り	リビディル錠53.3mg 【般】フェノフィブラート錠53.3mg	後発 フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	院内外	
	リビディル錠80mg 【般】フェノフィブラート錠80mg	後発 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	院内外	
	リビトール錠10mg 【般】アトルバスタチン錠10mg	後発 アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	院内外	
	リビトール錠5mg 【般】アトルバスタチン錠5mg	後発 アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	院内外	
	リリカOD錠150mg 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	先発 リリカOD錠150mg	院外	
	リリカOD錠25mg 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	後発 プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	院内外	
	リリカOD錠75mg 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	後発 プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	院内外	
	リルテック錠50 【般】リルゾール錠50mg	後発 リルゾール錠50mg「ニプロ」	院内外	
	リンデロン-Vクリーム0.12% 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	先発 リンデロン-Vクリーム0.12%	院内外	
	リンデロン-Vローション 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	先発 リンデロン-Vローション	院内外	
	リンデロン-V軟膏0.12% 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	先発 リンデロン-V軟膏0.12%	院内外	
	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	後発 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	院内外	
	る	ルーラン錠4mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	先発 ルーラン錠4mg	院内外
		ルーラン錠8mg 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg	先発 ルーラン錠8mg	院内外
		ルジオミール錠25mg 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	先発 ルジオミール錠25mg	院外
ルナベル配合錠LD 【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠		後発 フリウエル配合錠LD「モチダ」	院外	
ルナベル配合錠ULD 【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠		後発 フリウエル配合錠ULD「モチダ」	院内外	
ルネスタ錠1mg 【般】エソゾピクロン錠1mg		後発 エソゾピクロン錠1mg「杏林」	院内外	
ルネスタ錠2mg 【般】エソゾピクロン錠2mg		後発 エソゾピクロン錠2mg「杏林」	院内外	
ルブラック錠4mg 【般】トラセミド錠4mg		後発 トラセミドOD錠4mg「TE」	院内外	
ルミガン点眼液0.03% 【般】ビマトプロスト点眼液0.03%		先発 ルミガン点眼液0.03%	院外	
ルリコンクリーム1% 【般】ルリコナゾールクリーム1%		後発 ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	院内外	
ルリコン軟膏1% 【般】ルリコナゾール軟膏1%		後発 ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	院内外	
ルリッド錠150 【般】ロキシシロマイシン錠150mg		先発 ルリッド錠150	院外	
れ		レキップCR錠2mg 【般】ロビニロール徐放錠2mg	先発 レキップCR錠2mg	院内外
		レキップCR錠8mg 【般】ロビニロール徐放錠8mg	先発 レキップCR錠8mg	院内外
		レクザプロ錠10mg 【般】エスタロプラム錠10mg	後発 エスタロプラム錠10mg「ニプロ」	院内外
	レブラミドカプセル5mg 【般】レナリドミドカプセル5mg	先発 レブラミドカプセル5mg	院内	
	レブラミドカプセル5mg 【般】レナリドミドカプセル5mg	後発 レナリドミドカプセル5mg「F」	院内	
	レミッチOD錠2.5μg 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	後発 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	院内外	
	レミニールOD錠12mg 【般】ガラタミン口腔内崩壊錠12mg	先発 レミニールOD錠12mg	院外	
	レミニールOD錠4mg 【般】ガラタミン口腔内崩壊錠4mg	後発 ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	院内外	
	レメロン錠15mg 【般】ミルタザピン錠15mg	後発 ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」	院内外	
	レメロン錠30mg 【般】ミルタザピン錠30mg	先発 レメロン錠30mg	院外	
	レルバックス錠20mg 【般】エトレリブタン錠20mg	先発 レルバックス錠20mg	院外	
	ろ	ロカルトロールカプセル0.25 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	後発 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」	院外
		ロキソニン錠60mg 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	後発 ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	院内外
		ロコルナル錠100mg 【般】トラビジル錠100mg	先発 ロコルナル錠100mg	院外
		ロソーゼット配合錠HD 【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	先発 ロソーゼット配合錠HD	院外
ロソーゼット配合錠LD 【般】エゼチミブ・ロスバスタチン2.5mg配合錠		先発 ロソーゼット配合錠LD	院外	
ロゼレム錠8mg 【般】ラメルテオン錠8mg		後発 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	院内外	
ロトリガ粒状カプセル2g 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g		後発 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	院内外	
ロナセン錠4mg 【般】プロナンセリン錠4mg		後発 プロナンセリン錠4mg「DSPB」	院内外	
ロベミンカプセル1mg 【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg		後発 ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	院内外	
ロングス錠5mg 【般】リンプロリル錠5mg		先発 ロングス錠5mg	院内外	
わ		ワソラン錠40mg 【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg	先発 ワソラン錠40mg	院内外
		ワンアルファ錠0.5μg 【般】アルファカルシドール錠0.5μg	後発 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	院内外
		ワンアルファ錠1.0μg 【般】アルファカルシドール錠1μg	後発 アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	院内外