

イベニティ®皮下注 適正使用のお願い

DI ニュース
2019年8月-1号
愛媛大学医学部
附属病院 薬剤部
薬品情報管理室

虚血性心疾患又は脳血管障害発現のリスクについて


イベニティ®皮下注 105 mg シリンジ：ロモソズマブ(ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤)



イベニティ®皮下注 投与中における
**「虚血性心疾患 又は
脳血管障害発現」**

にご注意ください!

●ベネフィットとリスクを慎重に判断してください。



- WHO による重症骨粗鬆症の定義等を参考に、骨折の危険性の高い骨粗鬆症の患者に対して本剤を使用してください。
- 虚血性心疾患又は脳血管障害のリスクの高い患者への投与には、**有益性と危険性を考慮**した上で、本剤を使用してください。特に、他の医療機関にて、虚血性心疾患又は脳血管障害の治療中、あるいはそれらの発現リスクが高い疾患の治療中である場合には、互いに連携し、処方必要性を慎重にご判断ください。

●以下の点について患者への指導をお願いします。

- 虚血性心疾患又は脳血管障害の徴候や症状**を患者に説明し、徴候や症状が認められた場合には速やかに医療機関を受診する。
- イベニティ®皮下注 105 mgシリンジの患者カードを携帯、提示する。



患者カード

<p>● イベニティで治療を受ける患者さんへ ●</p> <p>ご注意ください</p> <p>この薬剤の治療中に、あごの骨に炎症が生じ、さらに壊死(えし)する「顎骨壊死、顎骨骨髄炎」があらわれることがあります。また、心臓病や脳卒中などの「心血管系事象」があらわれることがあります。</p> <p>【顎骨壊死、顎骨骨髄炎】</p> <ul style="list-style-type: none">① 抜歯などの歯科治療が必要な場合は、この薬剤を始める前にできる限り済ませてください。② この薬剤で治療中には、 ▽ フラッシュアップなどで、口の中を清潔に保ってください。 ▽ 定期的な歯科検査を受けてください。▽ 歯科、口腔外科で治療を受ける際には、このカードを提示してください。▽ 以下の症状があらわれた場合は、担当医、歯科医、薬剤師などにご相談ください。 ● あごの痛み ● 歯ぐきの痛み、はれ ● 歯のぐらつき <p>【心血管系事象】</p> <ul style="list-style-type: none">● この薬剤で治療中に、 ▽ 以下の症状があらわれた場合には、速やかに医療機関を受診してください。 ● 息がつけられないような胸の痛み ● 胸を強く押さえた感じ ● 冷汗が出る ● 突然の意識の低下 ● 突然の意識の消失 ● 突然片側の手足が動かさなくなる	<p>【イベニティ】(ロモソズマブヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体)で骨粗鬆症の治療を受けています。</p> <p>RMP 歯科・口腔外科の先生へ</p> <ul style="list-style-type: none">● 「顎骨壊死、顎骨骨髄炎」があらわれることがあるので、抜歯等の処置はできず遅延してください。● 口腔内の状態変化を確認いただき、歯科治療に際し十分な処置や中止の必要性をイベニティ処方医とご相談ください。● 口腔内の清潔に保ち定期的に歯科検査を受けてください。 □ 口腔内の異常を感じた場合は速やかに受診すること、患者さんにお伝えください。 <p>循環器科、脳神経内科・外科、救急等で心血管系疾患の治療をされた先生へ</p> <ul style="list-style-type: none">● イベニティを使用されている患者さんに心血管系事象の発現が認められた場合は、その内容についてイベニティ処方医へご連絡ください。 <p>アステラス製薬株式会社 アステラス・アジア・パシフィック・バイオファーマ株式会社 1746, 7500, 10015-01 RMP/1707/10 RMP/07/01/01</p> <p>あなたが投与中のお薬はイベニティです。</p> <p>投与期間 年 月 ~ 年 月</p> <p>連絡先(医療機関名)</p> <p>歯科治療や心血管系疾患(心臓病や脳卒中など)の治療を受けられる場合は、このカードをご提示ください。</p>
--	--

参考資料：添付文書、イベニティ®皮下注適正使用のお願い