

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
■	アイトロール錠(20mg)
■	アイファガン点眼液0.1%(5mL)
■	★糖尿病★アカルボース錠50mg「NIG」
■	アキネトン錠(1mg)
■	アキネトン細粒(10mg/g)
■	【肝】アジレクト錠(0.5mg)
■	【肝】アジレクト錠(1mg)
■	【腎】アシクロビル錠200mg「サイ」
■	アジルバ錠(20mg)【小児用】
■	アジルバ錠(10mg)【小児用】
■	アジルサルタンOD錠10mg「サイ」
■	アジルサルタンOD錠20mg「サイ」
■	【腎】アシクロビル顆粒40%(400mg/g)「サイ」
■	アスペノンカプセル(20mg)
■	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5ml)(全)
■	アタラックスPカプセル(25mg)
■	【肝腎】アデムパス錠0.5mg
■	【肝腎】アデムパス錠1.0mg
■	【肝腎】アデムパス錠2.5mg
■	アーテン錠(2mg)
■	アトモキセチン錠(5mg)「トワ」
■	アトモキセチン錠(25mg)「トワ」
■	アトロピン点眼液(1%5ml)(全)
■	アナストロゾール錠1mg「DSEP」
■	アナフラニール錠(10mg)
■	アナフラニール錠(25mg)
■	アピドラ注ソロスター(全)
■	アピトラ注100単位/ml(10ml)(全)
■	【肝】アベロックス錠(400mg)
■	アボカイン皮下注30mg
■	【腎】アマンタジン塩酸塩錠50mg「サイ」
■	【腎】アマンタジン塩酸塩細粒10%「サイ」(100mg/g)
■	アムロジピンOD錠(2.5mg)「ケミファ」
■	アムロジピンOD錠(5mg)「ケミファ」
■	アリドネパッチ(27.5mg)①
■	アリドネパッチ(55mg)①
■	【肝腎】アルドメット錠(250mg)
■	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
■	アルダクトンA細粒100mg/g

	薬品名称(漢字名)
■	アレビアチン錠(100mg)
■	アレジオン錠(20mg)
■	アレビアチン散(100mg/g)
■	【腎】アレロック顆粒0.5%(0.5g/包)
■	アレサガテープ4mg①
■	アレサガテープ【8mg】①
■	アロマシン錠(25mg)
■	アロチノロール塩酸塩錠(10mg)「DSP」
■	【肝腎】アンペック坐剤(10mg)①
■	イクスタンジ錠(40mg)
■	<0-3歳>【腎】イーケブライドライシロップ50%(500mg/g)
■	EC(イーシー)ドパール配合錠
■	イノペロン錠(100mg)
■	【肝腎】イフェクサーSRカプセル37.5mg
■	【肝腎】イフェクサーSRカプセル75mg
■	イルベサルタン錠100mg「DSPB」
■	【腎】インデラル錠(10mg)
■	【腎】インデラル錠(10mg)粉砕(医師承認済み)
■	【腎】インヴェガ錠(3mg)
■	【院内】【肝腎】インフリーカプセル(100mg)
■	【肝腎】インチュニブ錠(1mg)
■	【肝腎】インチュニブ錠(3mg)
■	★持効★インスリン・ラル・ンBSミリアン「リリ」300単位(全)
■	★持効★インスリン・ラル・ンBS注キット「FFP」(全)
■	★超速効★インスリン・ス・BS注ソロスター-HU「サワイ」(全)
■	インスリン・ス・BS注(100単位/ml)HU「サワイ」(10ml)(全)
■	★超速効★インスリン・ス・BS注ソロスター-NR「サワイ」(全)
■	ウインタミン細粒10%(100mg/g)
■	【院内】ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL/V)(全)
■	【肝】ウトロゲスタン腔用カプセル200mg
■	【肝】ウプトラビ錠(0.2mg)
■	【肝】ウプトラビ錠(0.4mg)
■	ウリトスOD錠(0.1mg)
■	エイベリス点眼液0.002%(2.5ml)(全)
■	エクセグラン錠(100mg)
■	【肝】エクフィナ錠50mg
■	【肝】エクア錠(50mg)
■	エクセグラン散(200mg/g)
■	エシタロプラム錠10mg「ニロ」

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

薬品名称(漢字名)
エスゾピクロン錠(1mg)「杏林」
エスゾピクロン錠(2mg)「杏林」
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
エチゾラム錠1mg「EMEC」
【腎】エナラプリルマレイン酸塩錠<2.5mg>「EMEC」
【腎】エナラプリルマレイン酸塩錠<5mg>「EMEC」
エバステルOD錠(10mg)
エビリファイ錠(3mg)
エビリファイ錠(6mg)
エビリファイ錠(12mg)
エビリファイOD錠(24mg)
エビレオプチマル散50%
エビリファイ内用液0.1%(6mL/包)
エビリファイ内用液0.1%(1mL/包)
エフピー<OD>錠2.5mg
【半錠可】エフピー<OD>錠2.5mg
エブランチルタブレット15mg
【肝】エフメノカプセル100mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
【肝】エンレスト錠(50mg)
【肝】エンレスト錠(100mg)
【肝】エンレスト錠(200mg)
エンタカボン錠100mg「サンド」
【患者限定】オキシコンチン錠(20mg)
オキノーム散5mg/包
オキノーム散2.5mg/包
オキノーム散10mg/包
【院内】オキシコンチンTR錠5mg(慢性疼痛)
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(全)
オゼンピック皮下注2mg(週1回製剤)(全)
【肝腎】オプソ内服液5mg(2.5mL1包)
【限定】【肝腎】オプソ内服液5mg(2.5mL/包)
<院内用>オーファディンカプセル(2mg)
<院内用>オーファディンカプセル(5mg)
<院内用>オーファディンカプセル(10mg)
オランザピンOD錠10mg「DSEP」
オランザピンOD錠5mg「明治」

薬品名称(漢字名)
オランザピンOD錠2.5mg「明治」
オランザピン細粒1%(10mg/g)「ヨシトミ」
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠(10mg)「DSEP」
【腎】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
【肝】オンジェンティス錠25mg
【腎】カタプレス錠(0.15mg)
カタプレス錠(0.15mg)
カナグル錠(100mg)
カバサル錠(0.25mg)
カバサル錠1mg
【腎】ガバペン錠(200mg)
【腎】ガバペン錠(300mg)
カブレルサ錠100mg
【腎】カプトリル錠(12.5mg)
【検査用】【腎】カプトリル錠(12.5mg)
【腎】ガンタミンOD錠(4mg)「DSEP」
カルベジロール錠(1.25mg)「サワイ」
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」
キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)(全)
クエチアピン錠(25mg)「明治」
クエチアピン錠(100mg)「明治」
クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」(500mg/g)
グランダキシン錠(50mg)
【腎】グラマリール錠(25mg)
【腎】グラクティブ錠(25mg)
【腎】グラクティブ錠(50mg)
【腎】グリミクロン錠(40mg)
グリベック錠(100mg)
【肝腎】★糖尿病★グリメピリド錠(0.5mg)「三和」
【肝腎】★糖尿病★グリメピリド錠(1mg)「VTRS」
クレマスチンDS0.1%「タカタ」(1mg/g)
【肝腎】クロザリル錠(25mg)
【肝腎】クロザリル錠(100mg)
【肝】クロミッド錠(50mg)
ケアロードLA錠60μg
ケトチフェンタブレット(1mg)「サワイ」
ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
	ゲフィチニブ 250mg「DSEP」
	【肝腎】 ケレンディア錠(10mg)
	【肝腎】 ケレンディア錠(20mg)
	【腎】 コバシル錠(2mg)
	【肝】 コララン錠(2.5mg)
	【肝】 コララン錠(5mg)
	【肝】 コララン錠【7.5mg】
	コントミン糖衣錠(50mg)
	コンサータ錠18mg
	コンサータ錠27mg
	コントミン糖衣錠(25mg)
	コントミン糖衣錠(12.5mg)
	サイプレジン点眼液(10ml)(全)
	ザーコリカプセル(200mg)用時購入
	ザーコリカプセル【250mg】用時購入
	【腎】 ザファテック錠(100mg)
	サブリル散分包(500mg/包)
	【肝腎】 サムスカOD錠(7.5mg)【ADPKD用】
	サムスカOD錠(7.5mg)【SIADH用】
	【肝腎】 サムスカOD錠(15mg)【ADPKD用】
	サムスカOD錠(15mg)【SIADH用】
	【肝腎】 サムスカ顆粒1% (10mg/g)【ADPKD用】
	サムスカ顆粒1% (10mg/g)【SIADH用】
	サラジェン錠(5mg)
	サラジェン顆粒0.5%(5mg/包)
	ザラカム配合点眼液(2.5mL)(全)
	サリグレンカプセル(30mg)
	【肝腎】 ザルティア錠(5mg)
	サレドカプセル(100mg)
	サレドカプセル(50mg)
	サンピロ点眼液1%(5ml)(全)
	サンピロ点眼液2%(5ml)(全)
	【肝腎】 シアマイド 内用液1%「処方」(10mg/ml)
	ジェニナック錠200mg
	【腎】 シーエルセントリ錠150mg[MVC150]
	【肝腎】 ジクロフェナクNa錠25mg「トワ」
	シクレスト舌下錠(5mg)
	シクレスト舌下錠(10mg)
	【肝腎】 ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」①

	薬品名称(漢字名)
	【肝腎】 ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」①
	【肝腎】 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」①
	【肝腎】 ジクトルテープ75mg①
	ジスロマック錠(250mg)
	ジスロマック錠(600mg)[PFIZER308]
	ジスバルカプセル40mg
	【腎】 シベノール錠(50mg)
	【腎】 シベノール錠(100mg)
	ジャディアンス錠(10mg)
	ジャディアンス錠<25mg>
	【腎】 シュウカ(臭化)カリウム末
	シルニジピン錠(5mg)「サワイ」
	シルニジピン錠(10mg)「サワイ」
	ジレニアカプセル(0.5mg)
	シロドシンOD錠(4mg)「DSEP」
	スーグラ錠(50mg)
	スタレボ配合錠L(50)
	スタレボ配合錠L(100)
	スーテントカプセル(12.5mg)
	ストロメクトール錠(3mg)
	スピロラクトン錠(25mg)「NP」
	【肝】 スマトリプタン錠(50mg)「SPKK」
	【腎】 スルピリド錠200mg「トワ」
	【腎】 スルピリドカプセル50mg「トワ」
	セバゾン錠(1mg)
	セバゾン錠(2mg)
	【肝腎】 セララ錠(25mg)
	セリンクロ錠10mg
	セルトラリンOD錠(25mg)「アム」
	セルトラリンOD錠(50mg)「アム」
	2mgセルシン錠
	【5mg】セルシン錠
	セルシン散(10mg/g)
	セレネース錠(0.75mg)
	セレネース錠(1.5mg)
	【肝腎】 セレコシブ錠100mg「VTRS」
	セレスタミン配合錠
	セレネース細粒(10mg/g)
	【肝】 セレニカR顆粒(400mg/g)

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
	セロケン錠(20mg)
	【妊婦禁承認】セロケン錠(20mg)
	【肝腎】リファシロクス酸塩OD錠2.5mg「コパ」
	ソリクア配合注ソロスター(全)
	【肝】ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サリ」
	【肝】ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サリ」
	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(全)
	【肝腎】ダイアモックス錠(250mg)
	【肝腎】ダイアモックス末
	ダクチル錠(50mg)
	タシグナカプセル(200mg)
	タシグナカプセル(150mg)
	タシグナカプセル(50mg)
	【肝腎】タダラフィル錠20mgAD「TE」
	【腎】タナトリル錠(5mg)
	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)(全)
	タプロコム配合点眼液(2.5mL)(全)
	タペンタ錠(25mg)
	タムスロシン塩酸塩OD錠(0.2mg)「VTRS」
	【腎】タリージェOD錠(25mg)
	【腎】タリージェOD錠(5mg)
	【腎】タリージェOD錠(10mg)
	【腎】タリージェOD錠(15mg)
	【腎】炭酸リチウム錠200mg「ヨシトミ」
	【腎】炭酸リチウム錠100mg「ヨシトミ」
	タドスビロンゲン酸塩錠10mg「トワ」
	【肝】ダントリウムカプセル(25mg)
	チアトンカプセル(10mg)
	ツイミーグ錠500mg
	【肝腎】ツートラム錠(50mg)
	【肝腎】ツートラム錠(100mg)
	【肝腎】ツートラム錠(25mg)
	【院内用】ディアミットDS分包(250mg/包)
	【肝】デエビゴ錠(2.5mg)
	【肝】デエビゴ錠【5mg】
	テグレートール錠(200mg)
	テグレートール錠(100mg)
	テグレートール細粒(500mg/g)
	テネリアOD錠(20mg)

	薬品名称(漢字名)
	【腎】テノーミン錠(50mg)
	【腎】テノーミン錠(25mg)
	【肝】デバケンR徐放錠(100mg)
	【肝】デバケンR徐放錠(200mg)
	【肝】デバケン細粒40%(400mg/g)
	【肝腎】デフェシロクス顆粒分包(90mg/包)「サド」
	デプロメール錠(25mg)
	デプロメール錠(75mg)
	デベルザ錠(20mg)
	【肝腎】デュロキシセチンカプセル(20mg)「明治」
	デュオドーパ配合経腸用液(100mL/個)
	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)(全)
	週2回投与★テリボソ皮下注28.2μgオトインジエクター(全)
	テリボソ皮下注キット600μg「モタ」(全)
	【肝】テルネリン錠(1mg)
	【肝】テルミサルタン錠(20mg)「DSEP」
	【肝】テルミサルタン錠(40mg)「DSEP」
	【肝腎】トアラセット配合錠
	ドキサゾシン錠2mg「EMEC」
	ドネジル塩酸塩OD錠(3mg)「サリ」
	ドネジル塩酸塩OD錠(5mg)「サリ」
	ドバコール配合錠L50
	ドバストンカプセル250mg
	ドバストンカプセル250mg
	【腎】トピナ錠50mg
	【腎】トピナ錠100mg
	【肝】トビエース錠(4mg)
	トフラニール錠(10mg)
	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
	【肝腎】トランデート錠50mg
	トラマドール塩酸塩OD錠(25mg)「KO」
	ドラール錠(20mg)
	トラベルミン配合錠
	トラゼンタ錠(5mg)
	トラセミドOD錠(4mg)「TE」
	トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL(全)
	トリンテリックス錠(10mg)
	トリプタノール錠(10mg)
	トリプタノール錠(25mg)

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
	★利尿剤★トリクロルメチアジド錠 1 mg 「ト-7」
	トリテレン・カプセル50mg
	トリクロリールシロップ10%(100m
	トルバ・ブ・タOD錠7.5mg「オ-ツカ」
	トルバ・ブ・タOD錠15mg「オ-ツカ」
	トルバ・ブ・タ顆粒1% (10mg/g) 「サ-7」
	トリシティ皮下注0.75mgア-オス〈週1回製剤〉(全)
	【腎】トレドミン錠(15mg)
	【腎】トレドミン錠(25mg)
	トレリーフOD錠(25mg)
	トレシーバ注フレックスタッチ(全)
	トレプロスト注射液100mg(全)
	トレプロスト注射液(20mg)(全)
	トレプロスト注射液(50mg)(全)
	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
	ナウゼリンドライシロップ(10mg/
	ナウゼリン坐剤(10mg)①
	ナウゼリン坐剤(30mg)①
	ナウゼリン坐剤(60mg)①
	【腎】ナディック錠30mg
	【腎】★糖尿★ナ-グ-リ-ド錠(30mg)「日医工」
	ナトリックス錠(1mg)
	ナフトピジルOD錠(25mg)「ケミファ」
	ナフトピジルOD錠(75mg)「ケミファ」
	ナルサス錠(2mg)
	ナルラピド錠(1mg)
	ナルサス錠【12mg】
	ナルラピド錠【4mg】
	ニトロベン舌下錠(0.3mg)
	ニトロール錠(5mg)舌下
	ニトロール錠(5mg)内服
	ニバジール錠(2mg)
	ニフェジピンCR錠(20mg)「ト-7」
	ニフェジピンL錠(20mg)「ト-7」
	ニフェジピンL錠(10mg)「杏林」
	★PD/RLS治療薬★ニュープロパッチ(2.25mg)①
	★PD/RLS治療薬★ニュープロパッチ(4.5mg)①
	★PD治療薬★ニュープロパッチ(9mg)①

	薬品名称(漢字名)
	★PD治療薬★ニュープロパッチ(13.5mg)①
	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10ml)(全)
	ネオキシテープ(73.5mg)①
	【腎】ネシーナ錠(12.5mg)
	【腎】ネシーナ錠(25mg)
	【肝】ノウリアスト錠(20mg)
	ノバミン錠(5mg)
	ノボリンN注フレックスペン(全)
	ノボリンR注フレックスペン(全)
	ノボリン30R注フレックス(全)
	ノリトレン錠(10mg)
	ノルspanテープ5mg①<1週間製剤>
	【腎】パキシルCR錠(12.5mg)
	【腎】パキシルCR錠(25mg)
	バクスマー点鼻粉末剤3mg(全)
	【肝腎】バシーフカセル(30mg)
	バップフォー錠(10mg)
	【腎】バラシクロビル錠500mg「SPKK」
	【腎】バリキサ錠(450mg)[VGC450]
	【腎】バリキサドライシロップ5000mg(全)
	バルサルタン錠(40mg)「サ-ド」
	【肝】バルプロナシロップ5%「フジカ」(50mg/ml)
	ハルロピテープ(8mg)①
	ハルロピテープ(16mg)①
	ハルロピテープ(24mg)①
	ハルロピテープ(32mg)①
	ハルロピテープ(40mg)①
	パーロデル錠(2.5mg)
	【腎】パロキセチンOD錠(10mg)「ト-7」
	【腎】パロキセチンOD錠(20mg)「ト-7」
	【肝腎】★糖尿病★ビ-グ-リ-グ-ン錠(15mg)「武田テバ」
	ビクトーザ皮下注(18mg)(全)
	【腎】ビ・シフロール錠(0.5mg)
	【腎】ビ・シフロール錠(0.125mg)
	【腎】ビソプロロールフル酸塩錠【0.625mg】「ト-7」
	【腎】ビソプロロールフル酸塩錠(2.5mg)「ト-7」
	ビソノテープ(4mg)①
	ビソノテープ【2mg】①
	【腎】ヒドロクロロチアジド錠(12.5mg)「ト-7」

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
■	ビバンセカプセル20mg
■	【肝】 P L 顆粒(1 g /包)
■	ビブレッソ徐放錠(50mg)
■	ビブレッソ徐放錠(150mg)
■	【肝腎】 ビムパット錠(50mg)
■	【肝腎】 ビムパット錠(100mg)
■	【肝腎】 ビムパットドライシロップ10%
■	ヒューマリン R (1 0 0 U)(全)
■	【0.5単位】 ヒューマリン注ミハートHD(全)
■	【腎】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
■	ヒルナミン錠(5 mg)
■	ヒルナミン錠(2 5 mg)
■	ビルトリシド錠(6 0 0 mg)[BAYERLG]
■	ヒルナミン細粒(1 0 0 mg/ g)
■	ピレスパ錠 (2 0 0 mg)
■	ピレチア錠(2 5 mg)
■	ピレチア細粒(1 0 0 mg/ g)
■	【肝】 ブイフェンド錠50m g
■	【肝】 ブイフェンド錠 2 0 0 mg
■	【肝】 フィコンバ錠(2mg)
■	【肝】 フィコンバ錠(4mg)
■	【肝】 ブイフェンドドライシロップ2800mg
■	【肝】 フィコンバ細粒1% (10mg/g)
■	フィンテブラ内用液2.2mg/mL
■	フィアス注100単位/mLパリアル(全)
■	フィアス注フレックスタッチ(全)
■	フェノバル散 1 0 %(100mg/g)
■	フェノバルエリキシル 4 mg/ml
■	フェノバルエリキシル(4mg/mL)原液
■	フェントステープ1mg(慢性疼痛)
■	フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」①
■	フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」①
■	フェントステープ0.5mg(1日製剤)①
■	フェントステープ0.5mg(慢性疼痛)
■	フェンタニル塩酸塩(1日用)テープ 1mg「第一三共」①
■	フェンタニル塩酸塩(1日用)テープ 2mg「第一三共」①
■	フォシーガ錠(5m g)
■	フォシーガ錠(10mg)
■	ブコラム口腔用液2.5mg(0.5mL/筒)①

	薬品名称(漢字名)
■	ブコラム口腔用液5mg(1.0mL/筒)①
■	ブコラム口腔用液7.5mg(1.5mL/筒)①
■	ブコラム口腔用液10mg(2.0mL/筒)①
■	ブスコパン錠(1 0 mg)
■	フスコデ配合錠
■	フスコデ配合シロップ
■	プラケニル錠200mg
■	【腎】 プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」
■	【腎】 プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」
■	フランドル錠(2 0 mg)
■	フランドルテープ(4 0 m g)①
■	【腎】 プリンペランシロップ(1 mg/ml
■	ブリゾナミド懸濁性点眼液1%「サト」(5ml)(全)
■	プリジスタ錠600mg[TMC600MG]
■	フルイトラン錠(2 mg)
■	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
■	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
■	プレジコビックス配合錠[TG800]
■	【腎】 プレガバリンOD錠(25m g)「ファイザー」
■	【腎】 プレガバリンOD錠(75m g)「VTRS」
■	プロノン錠(1 0 0 mg)
■	ブロナンセリン錠 4 mg「DSPB」
■	ブロチゾラムOD錠(0.25mg)「サワイ」
■	フロセミド錠(10mg)「N I G」
■	フロセミド錠 2 0 mg「N I G」
■	フロセミド錠 4 0 mg「N I G」
■	フロセミド細粒(4 0 mg/g)「EMEC」
■	ベニジピン塩酸塩錠 4 m g「トワ」
■	ベプリコール錠(5 0 mg)
■	ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「妙へ」
■	ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g「サワイ」
■	ベリキューボ錠(2.5mg)
■	ベリキューボ錠(5mg)
■	ベリキューボ錠(10mg)
■	ベルマックス錠 2 5 0 μ g
■	ヘルベッサ錠(3 0 mg)
■	ヘルベッサ R カプセル(1 0 0 mg)
■	ベルソムラ錠(15mg)
■	ベルソムラ錠(20mg)

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
■	ベンザリン錠(5 mg)
■	ベンザリン細粒(10 mg/g)
■	ボグリボースOD錠(0.2mg)「武田カ」
■	ボグリボースOD錠(0.3mg)「武田カ」
■	ボシュリフ錠(100 mg)
■	ボックスゾゴ皮下注用(0.4mg)(全)
■	ボックスゾゴ皮下注用(0.56mg)(全)
■	ボックスゾゴ皮下注用(1.2mg)(全)
■	ポマリストカプセル(1mg)
■	ポマリストカプセル(2mg)
■	ポマリストカプセル(3mg)
■	ポマリストカプセル(4mg)
■	ポララミンシロップ(0.4 mg/ml)
■	【肝腎】ポンタールカセル250 mg
■	マイスタン錠(5 mg)
■	プリミドン細粒99.5%「日医工」
■	マイスタン細粒(10 mg/g)
■	【肝】マクスルトRPD錠(10 mg)
■	マリゼブ錠(25mg)＜週1回服用＞
■	マゾンヤ皮下注(2.5mg)アテオス＜週1回製剤＞(全)
■	マゾンヤ皮下注(5mg)アテオス＜週1回製剤＞(全)
■	【腎】ミオカーム内服液(330 mg/mL)
■	ミオコールスプレー(百回用)(全)
■	ミグシス錠(5 mg)
■	ミグリトール錠50 mg「トーワ」
■	★糖尿病★ミグリトールCa・OD錠5mg「フジ」
■	ミドリリンP点眼液(10 ml)(全)
■	ミドリリンM点眼液(5 ml)(全)
■	【腎】ミネプロOD錠(1.25mg)
■	【腎】ミネプロOD錠【2.5mg】
■	【腎】ミネプロOD錠(5 mg)
■	ミノサイクリン塩酸塩錠100 mg「サワイ」
■	ミリステープ(5mg)①
■	【腎】ミルタザピンOD錠(15mg)「トーワ」
■	メイラックス錠(1 mg)
■	メキシレチン塩酸塩カプセル50 mg「トーワ」
■	メサペイン錠(5 mg)
■	メサペイン錠(10mg)
■	メジコン錠(15 mg)

	薬品名称(漢字名)
■	メーゼント錠(0.25mg)
■	メーゼント錠(2mg)
■	【肝腎】メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
■	メトピロンカプセル250mg[CG501]
■	【検査用】メトピロンカプセル250mg[CG501]
■	【腎】メトクロプラミド錠5 mg「NIG」
■	メネシット配合錠(100 mg)
■	【肝】メフィーゴパック【1剤目】1錠/シート
■	メフィーゴパック【2剤目】4錠/シート
■	メファキン錠(275 mg)
■	【予防】メファキン錠(275 mg)
■	【腎】マンチン塩酸塩OD錠(5mg)「DSEP」
■	【腎】マンチン塩酸塩OD錠【20mg】「DSEP」
■	メラトベル顆粒小児用(2mg/g)
■	メンドンカセル(7.5 mg)
■	モディオダール錠100mg
■	【肝腎】モルヒネ硫酸塩徐放細粒分包30mg「フジモ」
■	【肝腎】モルヒネ硫酸塩徐放細粒分包10mg「フジモ」
■	【小児】【肝腎】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg「フジモ」
■	【腎】モルヒネ塩酸塩錠10 mg「DSP」
■	ユーロジン錠(2 mg)
■	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(全)
■	ラジレス錠(150mg)
■	【腎】ラツーダ錠20 mg
■	【腎】ラツーダ錠(40 mg)
■	【腎】ラツーダ錠【60 mg】
■	【腎】ラツーダ錠《80 mg》
■	【肝】ラミシール錠(125 mg)
■	【肝】ラメルテオン錠8mg「武田カ」
■	ラモトリギン錠(25 mg)「トーワ」
■	ラモトリギン錠(100mg)「トーワ」
■	ラモトリギン錠小児用(2 mg)「トーワ」
■	ラモトリギン錠小児用(5 mg)「トーワ」
■	ランブレンカプセル50mg
■	ランドセン錠(0.5 mg)
■	ランドセン細粒(1 mg/g)
■	★高濃度★ランタスXR注ソロスター(全)
■	【腎】リオレサール錠(5 mg)
■	リスモダンカセル(50 mg)

自動車運転注意薬一覧 (2024年3月改訂)

■ 避ける
■ 注意

	薬品名称(漢字名)
■	【腎】 リスパダール錠(1 mg)
■	【腎】 リスモダン R 錠 1 5 0 mg
■	【腎】 リスペリドン錠0.5m g 「NP」
■	リスミー錠(1 mg)
■	リスミー錠(2 mg)
■	【腎】 リスパダール細粒(1 0 mg/ g)
■	【腎】 リスパダール内用液 1 mg/mL (1mL/包)
■	【腎】 リスパダール内用液 【0.5mL/包】
■	リーゼ錠(5 mg)
■	リタリン錠(1 0 mg)[CG202]
■	★AD治療薬★リハ スチグ ミンテープ 4.5mg「久光」①
■	★AD治療薬★リハ スチグ ミンテープ 9mg「久光」①
■	★AD治療薬★リハ スチグ ミンテープ 13.5mg「久光」①
■	★AD治療薬★リハ スチグ ミンテープ 18mg「久光」①
■	リベルサス錠 (3 mg)
■	リベルサス錠 (7 mg)
■	リベルサス錠 (14mg)
■	【肝】 リルゾール錠50mg「ニッロ」
■	【肝腎】 リン酸コデイン錠(2 0 mg)
■	【肝】 リンラキサー錠(1 2 5 mg)
■	【肝腎】 コデインリン酸塩散 1 0 %
■	ルジオミール錠(1 0 mg)
■	ルセフィ錠(2.5m g)
■	【肝】 ルティナス錠100mg
■	ルバフィン錠 1 0 mg
■	ルミガン点眼液0.03%(2.5ml)(全)
■	ルムジェブ注ミリオペン(全)
■	【0.5単位】 ルムジェブ注ミリオペンHD(全)
■	ルムジェブ注1000単位/10ml(全)
■	ルーラン錠(4 mg)
■	ルーラン錠(8 mg)
■	レイボー錠(5 0 mg)
■	レイボー錠(100mg)
■	レキップC R 錠(2mg)
■	レキップC R 錠(8mg)
■	レキサルティOD錠(0.5mg)
■	レキサルティOD錠(1mg)
■	レキサルティOD錠(2mg)
■	レキソタン錠(2 mg)

	薬品名称(漢字名)
■	レキソタン錠(5 mg)
■	【腎】 レグナイト錠(3 0 0 mg)
■	レトロゾール錠 2. 5 mg「サト」
■	レナリドミドカプセル5mg「F」
■	★糖尿病★レパグリニド錠(0.25mg)「サワイ」
■	レパグリニド錠 【0.5mg】「サワイ」
■	【肝】 レバチオ錠(2 0 mg)
■	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(全)
■	レブラミドカプセル(5mg)
■	【腎】 レベチラセタム錠(250mg)「サワイ」
■	【腎】 レベチラセタム錠(500mg)「サワイ」
■	【腎】 レベチラセタムDS50%「トワ」(500mg/g)
■	レベミル注フレックスペン(全)
■	レベミル注ペンフィル(全)
■	【腎】 レボフロキサシンOD錠(2 5 0 mg)
■	【腎】 レボフロキサシン錠(500mg)「DSEP」
■	【腎】 レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」
■	【腎】 レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トワ」 (0.5n
■	レミッチOD錠(2.5 μg)
■	レンビマカプセル(4mg)
■	レンビマカプセル(10mg)
■	【肝腎】 ロサルタンK錠(2 5 mg) 「オーハラ」
■	【肝腎】 ロサルタンK錠(5 0 mg) 「オーハラ」
■	ロドピン錠(2 5 mg)
■	ロートエキス散(1 0 0 mg/ g)
■	ロナセンテープ20mg①
■	ロナセンテープ(3 0 mg)①
■	ロナセンテープ 【4 0 mg】 ①
■	ロベラミト 塩酸塩カプセル 1 mg「NIG」
■	ロベミン小児用細粒0.05%
■	ロラメット錠(1 mg)
■	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
■	【腎】 ロングス錠(5 mg)
■	【肝腎】 ワントラム錠(100mg)
■	ワシテ ユロパ ッチ0.84mg(慢性疼痛)
■	ワシテ ユロパ ッチ0.84mg
■	ワシテ ユロパ ッチ1.7mg(患者限定)(慢性疼痛)①
■	ワシテ ユロパ ッチ3.4mg(慢性疼痛)