

乳腺センター

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
乳癌	3wDOC75	ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	21日
乳癌	3wDOC75+HER+PER 初回導入	ペルツズマブ	840mg	点滴静注	1時間	day 1	21日
		トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	
		ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	
乳癌	3wDOC75+HER+PER 継続投与	ペルツズマブ	420mg	点滴静注	30分	day 1	21日
		トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
		ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	
乳癌	AC	ドキシソルビシン(DXR)	60mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	21日
		シクロホスファミド(CPA)	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	
乳癌	EC	エピルビシン(EPI)	90mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	21日
		シクロホスファミド(CPA)	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	
乳癌	FEC100	エピルビシン(EPI)	100mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	21日
		シクロホスファミド(CPA)	500mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	500mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	
乳癌	ナベルピン	ビノレルピン(VNB)	25mg/m ²	点滴静注	5分	day 1・8	21日
乳癌	tri-weeklyハーセプチン 初回導入	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	21日
乳癌	tri-weeklyハーセプチン 継続投与	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	21日
乳癌	GEM(1250)	ゲムシタピン(GEM)	1250mg/m ²	点滴静注	30分	day 1・8	21日
乳癌	アバスチン+パクリタキセル 療法	ベバシズマブ(BV)	10mg/kg	点滴静注	90分	day 1・15	28日
		パクリタキセル(PTX)	90mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1・8・15	
乳癌	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	day 1・8	21日
乳癌	3wDOC75+HER初回導入	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	21日
		ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	
乳癌	3wDOC75+HER継続投与	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	21日
		ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	
乳癌	カドサイラ(T-DM1)	トラスツズマブ・エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	90分	day 1	21日
乳癌	VNR+HER初回導入	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	21日
		ビノレルピン(VNR)	25mg/m ²	点滴静注	5分	day 1・8	
乳癌	VNR+HER継続投与	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	21日
		ビノレルピン(VNR)	25mg/m ²	点滴静注	5分	day 1・8	